

Schleppdach Eco

143 × 72 cm Außenmaß: Dachstand: 176 × 76 cm Firsthöhe: 184 cm Dachfläche: 1,3 m² Schindelbedarf: 1 Paket

· Nordische Fichte, naturbelassen Ausführung:


· Nordische Fichte, elfenbeinweiß

Dacheindeckung: Dachpappe 16 mm Dachplatte Dach:

Pfosten: 5,8 × 3,6 cm Massivholzpfosten

Erhältliches Zubehör: Schindeln

(gegen Aufpreis)




Schleppdach Premium

Außenmaß: 138 × 65 cm Dachstand: 178 × 73 cm Firsthöhe: 188 cm Dachfläche: 1,36 m² Schindelbedarf: 1 Paket Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen · Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert Dacheindeckung: Dachpappe Dach: 17 mm Massivholzdach mit Nut und Feder Vormontiert • In der Breite einkürzbar

Pfosten: · 2 Pfosten, vormontiert • $9,5 \times 7,2 \text{ cm}$

Erhältliches Zubehör: (gegen Aufpreis)

Schindeln



Anbauschrank 1,5 Eco

Außenmaß: 123 × 65 cm Innenmaß: 117 × 60 cm Dachstand: 138 × 73 cm Seitenhöhe: 180 cm Firsthöhe: 188 cm **Umbauter Raum:** 1,39 m³ Dachfläche: 1,05 m² Schindelbedarf: 1 Paket

 Nordische Fichte, naturbelassen Ausführung:

• Nordische Fichte, kastanienrot lackiert · Nordische Fichte, terragrau lackiert · Nordische Fichte, opalgrau lackiert

Dacheindeckung: Dachpappe

Dach: 16 mm Dachplatte

Wand: Vormontierte Elemente

12 mm Rundprofil mit Nut und Feder


Tür: • Doppelflügeltür, vormontiert • Türflügelmaß 55 × 140 cm

Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken Kesseldruckimprägniert

Erhältliches Zubehör:

(gegen Aufpreis)

Schindeln



1190



Anbaukombi

Außenmaß:	154 × ca 70 cm
Außenmaß Schrank:	67 × 63 cm
Innenmaß Schrank:	60 × 60 cm
Dachstand:	178 × 72 cm
Seitenhöhe:	180 cm
Firsthöhe:	185 cm
Dachfläche:	1,3 m²
Schindelbedarf:	1 Paket
Ausführung:	Nordische Fichte, naturbelassen

• Nordische Fichte, kastanienrot lackiert • Nordische Fichte, terragrau lackiert · Nordische Fichte, opalgrau lackiert

Dacheindeckung: Dachpappe Dach: 16 mm Dachplatte

Wand: Vormontierte Elemente • 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Tür: • Doppelflügeltür, vormontiert • Türflügelmaß 55 × 140 cm


Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken Kesseldruckimprägniert

Erhältliches Zubehör: Schindeln

Hinweis: Kann an ein Haus oder an eine beliebige (gegen Aufpreis)

Wand montiert werden!






Anbauschrank Premium

(gegen Aufpreis)

Außenmaß:	181 × 65 cm
Innenmaß:	174 × 60 cm
Dachstand:	221 × 73 cm
Seitenhöhe:	166 cm
Firsthöhe:	188 cm
Umbauter Raum:	2,05 m³
Dachfläche:	1,7 m²
Schindelbedarf:	2 Pakete
Ausführung:	 Nordische Fichte, naturbelassen Nordische Fichte, kastanienrot lackiert Nordische Fichte, terragrau lackiert
Dacheindeckung:	Dachpappe
Dach:	17 mm Massivholzdach mit Nut und Feder
Wand:	19 mm Rundprofil mit Nut und FederVormontierte Elemente
Tür:	Doppelflügeltür, vormontiertTürflügelmaß ca 81 × 147 cm
Unterkonstruktion:	60 mm breite BodenbalkenKesseldruckimprägniert
Erhältliches Zubehör:	Schindeln





Tür:


Produktinformation


Geräteschrank Feuerholzoption

	-
Außenmaß:	260 × 92 cm
Außenmaß Schrank:	111 × 92 cm
Innenmaß Schrank:	104 × 58 cm
Dachstand:	275 × 112 cm
Seitenhöhe:	188 cm
Firsthöhe:	197 cm
Dachfläche:	2,8 m²
Ausführung:	Nordische Fichte, naturbelassen
Dacheindeckung:	Dachpappe
Dach:	16 mm Dachplatte
Wand:	14 mm Rundprofil mit Nut und Feder Steck-Schraub-System

• Einflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 88 × 171 cm • Außenmaß: 88 × 172 cm Sicherheitsüberfalle


Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken Kesseldruckimprägniert






Blockbohlenanbauschrank 1 2 3		
Außenmaß:	151 × 194 cm (Gr 1) 151 × 253 cm (Gr 2) 151 × 297 cm (Gr 3)	
Außenmaß Wand:	142 × 176 cm (Gr 1) 142 × 236 cm (Gr 2) 142 × 279 cm (Gr 3)	
Innenmaß:	139 × 171 cm (Gr 1) 135 × 230 cm (Gr 2) 135 × 275 cm (Gr 3)	
Dachstand:	166 × 198 cm (Gr 1) 166 × 257 cm (Gr 2) 166 × 300 cm (Gr 3)	
Seitenhöhe:	160 cm	
Firsthöhe:	185 cm	
Umbauter Raum:	4,12 m³ (Gr 1) 5,59 m³ (Gr 2) 6,68 m³ (Gr 3)	
Dachfläche:	3,18 m ² (Gr 1) 4,15 m ² (Gr 2) 4,98 m ² (Gr 3)	
Schindelbedarf:	2 Pakete (Gr 1) 3 Pakete (Gr 2 3)	
Ausführung:	Nordische Fichte, naturbelassen	
Dacheindeckung:	Dachpappe	
Dach:	19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder	
Wand:	28 mm Rundprofil mit Nut und Feder6-Plus-Eckverbindung	
Tür:	Einflügeltür, vormontiertTürflügelmaß 84 × 146 cm	
Unterkonstruktion:	60 mm breite Bodenbalken Kesseldruckimprägniert	

• Schindeln





Erhältliches Zubehör:

(gegen Aufpreis)



Schleppdach Multi Cube und Corner Cube klein

Außenmaß: 235 × 147 cm (Multi Cube 1 und 3)

295 × 147 cm (Multi Cube 2 + 4 und Corner Cube)

Dachstand: 306 × 138 cm (Multi Cube 1 und 3)

371 × 138 cm (Multi Cube 2 + 4 und Corner Cube)

Firsthöhe:

Dachfläche: 4,2 m² (Multi Cube 1 und 3)

5,1 m² (Multi Cube 2 + 4 und Corner Cube)

• Nordische Fichte, naturbelassen (nur Multicube 24 Ausführung:

und Cube Corner)

Nordische Fichte, terragrau lackiert

Dacheindeckung: Dachpappe

Dach: 19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder

Pfosten: 2 Pfosten, vormontiert


• 9.5×5.4 cm

Erhältliches Zubehör: • EPDM-Dachfolie

· Seitenwand für Schleppdach Cube (gegen Aufpreis)

• Rückwand für Schleppdach Cube





Schleppdach Multi Cube und Corner Cube groß

Außenmaß: 235 × 292 cm (Multi Cube 1 und 3)

295 × 292 cm (Multi Cube 2 + 4 und Corner Cube)

Dachstand: 306 × 285 cm (Multi Cube 1 und 3)

371 × 285 cm (Multi Cube 2 + 4 und Corner Cube)

Firsthöhe: 231 cm

8,7 m² (Multi Cube 1 und 3) Dachfläche:

10,6 m² (Multi Cube 2 + 4 und Corner Cube)

Ausführung: • Nordische Fichte, naturbelassen (nur Multicube 2 4

und Cube Corner)

Nordische Fichte, terragrau lackiert

Dacheindeckung: Dachpappe

19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder Dach:


Pfosten: • 2 Pfosten, vormontiert


• 9.5 × 5.4 cm

Erhältliches Zubehör: • EPDM-Dachfolie

(gegen Aufpreis) · Seitenwand für Schleppdach Cube

• Rückwand für Schleppdach Cube







Rückwand für Schleppdach Cube

149 cm (Schleppdach Cube klein) Länge:

295 cm (Schleppdach Cube groß)

Position: Zum Einbau zwischen Wand und Pfosten

Wand: · Kann komplett oder halbhoch aufgebaut werden


• 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder


Ausführung: • Nordische Fichte, naturbelassen

· Nordische Fichte, einseitig terragrau lackiert

Erhältliches Zubehör: (gegen Aufpreis)

Seitenwand für Schleppdach Cube





Seitenwand für Schleppdach Cube

239 cm (Cube 1 + 3 mit Schleppdach Cube) Länge:

299 cm (Cube 2 + 4 mit Schleppdach Cube)

Position: Zum Einbau zwischen Pfosten und Pfosten

Wand: • Kann komplett oder halbhoch aufgebaut werden

• 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder


• Nordische Fichte naturbelassen (nur Multicube 2 Ausführung:

und 4, Cube Corner)

· Nordische Fichte, einseitig terragrau lackiert

Erhältliches Zubehör: (gegen Aufpreis)

Rückwand für Schleppdach Cube





Schleppdach für Aramir 12

Außenmaß: 295 × 123 cm (Gr 1) 360 × 125 cm (Gr 2) Dachstand: 367 × 142 cm (Gr 1) 423 × 141 cm (Gr 2) Firsthöhe: 230 cm (Gr 1) 233 cm (Gr 2) Dachfläche: 5,1 m² (Gr 1) 5,9 m² (Gr 2)

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Dacheindeckung: Dachpappe

19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder Dach:

Pfosten: 2 Pfosten, vormontiert \bullet 9,5 × 5,4 cm (Gr 1) • 14 × 7,8 cm (Gr 2)

• Inkl 2 verstellbare Pfostenträger aus Metall

Bedarf Selbstklebende • 5 Rollen (Haus und Schleppdach Gr 1) Dacheindeckung: • 6 Rollen (Haus und Schleppdach Gr 2)

Erhältliches Zubehör: Selbstklebende Dacheindeckung (gegen Aufpreis)



Schleppdach mit Feuerholzoption für Aramir 1 2

Außenmaß: 295 × 123 cm (Gr 1) 360 × 125 cm (Gr 2) Dachstand: 367 × 142 cm (Gr 1) 423 × 141 cm (Gr 2) Firsthöhe: 230 cm (Gr 1) 233 cm (Gr 2) Dachfläche: 5,1 m² (Gr 1)

5,9 m² (Gr 2)

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Dacheindeckung: Dachpappe

Dach: 19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder

Pfosten: • 2 Pfosten, vormontiert \bullet 9,5 × 5,4 cm (Gr 1) • 14 × 7,8 cm (Gr 2)

Inkl 2 verstellbare Pfostenträger aus Metall

 Zum Einbau zwischen Wand und Pfosten Feuerholzoption:

· Nordische Fichte, naturbelassen

Bedarf Selbstklebende • 5 Rollen (Haus und Schleppdach Gr 1) Dacheindeckung: • 6 Rollen (Haus und Schleppdach Gr 2)


Erhältliches Zubehör: Selbstklebende Dacheindeckung

(gegen Aufpreis)



Schleppdach für Värmland 1 2 und Wangerland

Außenmaß: max 370 × 107 cm (Värmland 2) Dachstand: max 429 × 113 cm (Värmland 2) Firsthöhe: 200 cm Nordische Fichte, naturbelassen Ausführung: Dacheindeckung: Dachpappe max 5 m² (Värmland 2) Dachfläche: Schindelbedarf: 2 Pakete Dach: 19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder Pfosten: 2 Pfosten, 7.8 × 14 cm Erhältliches Zubehör: Schindeln (gegen Aufpreis)





Schleppdach für Merseburg 2 3 4 5 und Glücksburg 3 4

Außenmaß: 143 × 105 cm (Merseburg Gr 2) 163 × 133 cm (Merseburg Gr 3) 163 × 194 cm (Merseburg Gr 4 5) 188 × 194 cm (Glücksburg 3 4) Dachstand: 144 × 142 cm (Merseburg Gr 2) 166 × 175 cm (Merseburg Gr 3) 166 × 236 cm (Merseburg Gr 4 5) 190 × 236 cm (Glücksburg 3 4) Firsthöhe: 220 cm

Dachfläche: 2 m² (Merseburg Gr 2) 2,9 m² (Merseburg Gr 3) 3,9 m² (Merseburg Gr 4 5) 4,5 m² (Glücksburg 3 4)

· Nordische Fichte, naturbelassen Ausführung:

Dachpappe

· Nordische Fichte, elfenbeinweiß (nur Glücksburg)

Dach: 16 mm Dachplatte Pfosten: 2 Pfosten, vormontiert • 3,6 × 9,5 cm (Merseburg) 5,4 × 9,5 cm (Glücksburg)

Bedarf Selbstklebende 2 Rollen (Haus und Schleppdach Merseburg 2 3) Dacheindeckung: 3 Rollen (Haus und Schleppdach Merseburg 4 5) 3 Rollen (Haus und Schleppdach Glücksburg 3 4)

Erhältliches Zubehör: Selbstklebende Dacheindeckung

(gegen Aufpreis)

Dacheindeckung:



Schleppdach Goldendorf 3 5 Limburg 2 3 4 5 und Mühlendorf 3 4

Außenmaß: Ca 120 × 204 cm (Goldendorf 3 und Mühlendorf 3 4) Ca 223 × 149 cm (Limburg 2) Ca 225 × 209 cm (Limburg 3 4)

Ca 259 × 203 cm (Limburg 5 und Goldendorf 5)

Dachstand: Ca 150 × 238 cm (Goldendorf 3 und Mühlendorf 3 4) Ca 241 × 177 cm (Limburg 2)

> Ca 241 × 245 cm (Limburg 3 4) Ca 277 × 272 cm (Limburg 5 und Goldendorf 5)

Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen lackiert · Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert

Firsthöhe: 208 cm (Limburg 2)

209 cm (Limburg 5 und Goldendorf 5)

210 cm (Limburg 3 4) 212 cm (Goldendorf 3) 218 cm (Mühlendorf 3 4)

Dach: 16 mm Dachplatte

Dacheindeckung: Dachpappe Dachfläche: 4,2 m² (Limburg 2)

3,6 m2 (Goldendorf 3 und Mühlendorf 3 4) 3,7 m² (Limburg 5 und Goldendorf 5)

5,7 m² Limburg 3 4

Pfosten: 2 Pfosten, 9,5 × 9 cm

Bedarf Selbstklebende • 2 Rollen (Haus Gr 2 und Schleppdach) • 3 Rollen (Haus Gr 3 4 und Schleppdach) Dacheindeckung: • 4 Rollen (Haus Gr 5 und Schleppdach)

Erhältliches Zubehör: (gegen Aufpreis)

Selbstklebende Dacheindeckung





Schleppdach inkl Feuerholzoption Goldendorf 3 und Mühlendorf 3 4

Außenmaß: Ca 120 × 204 cm Dachstand: Ca 150 × 238 cm

Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen lackiert · Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert

Firsthöhe: 212 cm (Goldendorf 3) 218 cm (Mühlendorf 34)

Dach: 16 mm Dachplatte

Dacheindeckung: Dachpappe Dachfläche: 3,6 m²

Pfosten: • 2 Pfosten, vormontiert

• 9,5 × 9 cm

• Inkl 2 verstellbare Pfostenträger aus Metall

Feuerholzoption: • Zum Einbau zwischen Wand und Pfosten


· Nordische Fichte, naturbelassen

Bedarf Selbstklebende Dacheindeckung:

• 3 Rollen

Erhältliches Zubehör: (gegen Aufpreis)

Selbstklebende Dacheindeckung



Dachgaube für Blockbohlenhäuser 40 mm


Breite: 268 cm Tiefe: 126 cm Höhe: 70 cm

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Dach: 19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder

Fenster: · Dreiecksfenster, Echtglas

• 135 cm × 34 cm



Dachausbau für Berne

Ergibt Dachüberstand von: 150 cm Abstüzung durch: 2 Bögen Schindelbedarf: 2 Pakete

Nordische Fichte, naturbelassen Ausführung:

Dacheindeckung: Dachpappe

19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder Dach:

Erhältliches Zubehör:

(gegen Aufpreis)

Schindeln



Dachausbau für Doderic, Girion, Jütland, Olin, Pelegrin

Ergibt Dachüberstand von: 180 cm Abstüzung durch: 2 Bögen Schindelbedarf: 3 Pakete

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Dacheindeckung: Dachpappe

19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder Dach:

Erhältliches Zubehör:

(gegen Aufpreis)

Schindeln





Dachausbau Cubus

Position: Kann wahlweise in Front oder Seite montiert werden

Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen

• Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert

Außenmaß: 320 × 192 cm Dachstand 320 × 192 cm

Abstüzung durch: 2 Pfosten, 12 × 12 cm


Dacheindeckung: EPDM-Dachfolie

Dach: 19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder

Dachfläche: 5,76 m²

Erhältliches Zubehör: • Terrassendielen (gegen Aufpreis) Seitenwand

Dachrinne Cubus



Seitenwand für Dachausbau Cubus

Position: Zum Einbau zwischen Wand und Pfosten

Wand: • 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Schraub-Steck-System

· Als zwei halbhohe Wände oder als eine komplette

Seitenwand montierbar

Maß: • 239 × 192 cm

· Nordische Fichte, naturbelassen Ausführung:

Nordische Fichte, terragrau lackiert


Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken

Kesseldruckimprägniert

Erhältliches Zubehör: • Fenster 28mm (gegen Aufpreis)

Fensterladen

Blumenkasten



Cubus Dachrinne

 Kunststoff (PVC) Material:

Beschreibung: Steck-System


> · Dank der tief ovalen Form nimmt die Dachrinne besonders gut Wasser auf und eignet sich gut zur

Entwässerung

Lieferumfang: Endstück, Halter, Muffe, Rinne, Rohr, Schellen,

Stutzen, Verbinder und Kleber

Geeignet für: Cubus Eck und Cubus Front



Schlafboden für Jütland und Girion


Liegefläche Breite: 210 cm Liegefläche Tiefe: 242 cm Montagehöhe Liegefläche: ca 200 cm

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Material: Massivholz

· Liegefläche Plattenwerkstoff

Lieferumfang: Inkl Leiter



Schlafbodenelement Doderic, Nordland, Olin, Pelegrin

Breite: An Hausbreite anpassbar

Tiefe: 120 cm Höhe: 178 cm Belastbarkeit: 125 kg/m²

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen


Material: Massivholz

· Liegefläche Plattenwerkstoff

Erhältliches Zubehör:

(gegen Aufpreis)

Leiter



Leiter für Schlafboden

Maß: Ca 240 × 52,5 cm

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Geeignet für: Schlafbodenelement



Fußboden

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Fußboden: 17 bzw 19 mm Massivholz mit Nut und Feder Unterkonstruktion: 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert Fundamentplan: Befindet sich auf dem Datenblatt des Hauses



Dachschindeln

Material: Glasvliesbitumenschindeln

• 3 mm stark

Ausführung: Rechteckoptik

Biberschwanzoptik

Asymmetrisch

Farben (Rechteck- und Bieberschwanzoptik):

dunkelrot

 dunkelgrün Schwarz

 Zedernholz Farben (Asymetrisch):

Rot geflammt

• Paket = 3 m² Lieferumfang:





Selbstklebende Dacheindeckung

Material: · Selbstklebende Elastomerbitumen verstärkte

Aluminiumfolie

Silikonbeschichtete Abziehfolie

• 1,5 mm stark

Beschreibung: · Extrem biegsam, flexibel und stark klebend

· Langjähriger Witterungsschutz

Reißfest

UV- und farbbeständig

Geeignet für: Gartenhäuser (speziell Flachdachhäuser)



EPDM-Dachfolie für Flachdachhäuser

Material: EPDM Folie

• Inkl Spezialkleber, Schrauben und Abschlussleisten

• 1,52 mm stark

Beschreibung: · Extrem biegsam und flexibel

· Langjähriger Witterungsschutz

UV-Beständig

10 Jahre Herstellergarantie

Geeignet für: Gartenhäuser (speziell Flachdachhäuser)



H-Pfostenanker

Maß: • 9 × 9 cm. Höhe 60 cm

> • 12 × 12 cm, Höhe 60 cm • 12 × 12 cm, Höhe 80 cm

Material: Stahl verzinkt

• Durchmesser Bohrung ca 14 mm Ausführung:

• Ohne Befestigungsschrauben

Achtung! Dieses Produkt passt nicht an das Schleppdach Premium!



Dachrinne aus Holz

Maß: • 2 × 3 m (Grundpaket)

• 2 × 2 m (Verlängerung)

Material: Nordische Fichte

Kesseldruckimprägniert

Geeignet für alle Karibu-Satteldächer (Ausgenommen sind Häuser mit seitlichem Tür-Einbau).



Dachrinne aus Kunststoff

Maß: 2 × 3 m (Set 1)

• 2 × 4 m (Set 2)

• 2 × 2 m Verlängerung (Set 3)

• 1 × Verlängerung für seitlichen Anbau (Set 4)

Material: **Graues PVC**

Geeignet für Karibu-Satteldächer (Evtl Ausnahmen entnehmen Sie bitte den einzelnen Datenblättern).





Terrassendielen

Ausführung: · Nordische Fichte, kesseldruckimprägniert

> Douglasie • WPC-Mahagoni • WPC-Silver Cedar

• 2 × 14,5 × 300 cm

Paketbeschreibung (Welches Set Sie benötigen, fin- . Set B den Sie auf den Datenblättern der • Set C einzelnen Häuser):

• Set D • Set E • Set F

• Set A

Maß Terrassendiele (Kesseldruckimprägniert/Douglasie):

Maß Terrassendiele • 2,5 × 15 × 290 cm

(WPC-Mahagoni/Silver Cedar):

WPC: Verbindungsclips und Endclips Verbindung:


Kdi und Douglasie: Torx- und Spaxschrauben


Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert

• 60 mm breite WPC-Bodenbalken (nur bei WPC-Dielen)









Blumenkasten

Maße: 69 × 15 × 15 cm

• Nordische Fichte, naturbelassen Ausführung:

• Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert

Material: · Massivholz, vormontiert

· Mit Kunststoffeinsatz



Terrasse für Doderic und Friedland 2

Tiefe: 150 cm

Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen

Wände: Vormontiert


Massivholz

• 930 mm hoch

Fußboden: 19 mm Massivholz mit Nut und Feder

Unterkonstruktion: · Nordische Fichte

Kesseldruckimprägniert





Terrassen für Doderic, Girion, Jütland, Olin, Pelegrin

Tiefe: 180 cm

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Wände: Vormontiert


 Massivholz • 930 mm hoch


Fußboden: 19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder


Unterkonstruktion: Nordische Fichte


Kesseldruckimprägniert











Einflügeltür 28 mm

Außenmaß: 94 × 183 cm Durchgangsmaß: 78 × 173 cm

Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen

Material: • Türrahmen mit zweifach verleimter Zarge und ge-

dübelter Eckverbindung

Mit Aluschwelle

Vormontiert

Lichtausschnitt: • 61 × 66 cm

Echtglas

· Mit aufgesetzten Sprossen

Schloss: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Einbau: Zum Selbsteinbau

· Geeignet für 28 mm Holzwände





Doppelflügeltür 28 mm

Außenmaß: 152 × 183 cm Durchgangsmaß: 135,5 × 173 cm

Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen

Material: · Türrahmen mit zweifach verleimter Zarge und ge-

dübelter Eckverbindung

 Mit Aluschwelle Vormontiert

Lichtausschnitt: • 48,5 × 66 cm

Echtglas

Mit aufgesetzten Sprossen

Schloss: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Einbau: Zum Selbsteinbau

· Geeignet für 28 mm Holzwände



Doppelflügeltür 40 mm Friesenstil

Außenmaß: 152 × 192 cm 135,5 × 184,5 cm Durchgangsmaß:

Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen

Material: · Türrahmen mit zweifach verleimter Zarge und ge-

dübelter Eckverbindung

 Mit Aluschwelle Vormontiert

Lichtausschnitt: • 48,5 × 75 cm

Echtglas

· Mit aufgesetzten Sprossen

Schloss: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Einbau: Zum Selbsteinbau

• Geeignet für 40 mm Holzwände



Friesenfenster 40 mm

Außenmaß: 79 × 79 cm Lichtausschnitt: $56,5 \times 56,5 \text{ cm}$

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Material: Massivholz

4 mm Glas

· Dreh-/Kipp-Beschlag

Einbau: Zum Selbsteinbau

· Geeignet für 40 mm Holzwände

Erhältliches Zubehör: Blumenkasten

(gegen Aufpreis)



Fenster 14 mm

Außenmaß: 57 × 57 cm Lichtausschnitt: 48 × 48 cm


Fenster: Material Kunstglas

Feststehend

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Einbau: Zum Selbsteinbau

· Geeignet für 14 mm Holzwände





Fenster 28 und 40 mm

69 × 80 cm Außenmaß: Lichtausschnitt: $46,5 \times 57$ cm

Fenster: Material Glas (mit aufgesetzten Sprossen) Dreh-/Kippbeschlag (rechts angeschlagen)

Ausführung: • Nordische Fichte, naturbelassen

· Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert

 Zum Selbsteinbau Einbau:

• Geeignet für 28 bzw 40 mm Holzwände

Erhältliches Zubehör: Blumenkasten (gegen Aufpreis) Fensterläden



Längliches Fenster

Außenmaß: 60 × 170 cm Lichtausschnitt: 37,5 × 147 cm Fenster: 4 mm Echtglas


· Dreh-/Kipp-Beschlag

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

· Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert

Einbau: Zum Selbsteinbau

· Geeignet für 28 mm Holzwände



Einzel- und Doppel-Fensterladen

Maße je Laden: 80 × 34 × 2,8 cm, 80 × 68 × 2,8 cm (Doppelläden)

Fenster: • 2 Läden für Einzelfenster • 4 Läden für Doppelfenster


Ausführung: · Nordische Fichte, naturbelassen

Massivholz

• Inkl Metallbeschläge

Anbau: Zum Selbstanbau

· Geeignet für Fenster 28 mm



Fenster für Pavillon Roma 2

Außenmaß: 127 × 127 cm 47 × 104 cm Lichtausschnitt:

Material: • Nordische Fichte, naturbelassenen


 Massivholz Drehbeschlag Nach innen

Öffnungsrichtung:

Ausführung: Zum Selbsteinbau für Pavillon Roma 2

Erhältliches Zubehör: Blumenkasten

(gegen Aufpreis)





Zusatzpaket für Pavillon Madrid, Cordoba, Bergen, Holm, Granada, Lissabon, Sevilla und Oslo 2

Position Brüstung: Zum Einbau zwischen den Pfosten


Höhe Wandelement: 77 cm • Fußboden Lieferumfang:

· Halbhohe Brüstung

Wand: 18 mm Glattkantbretter Fußboden: 18 mm Massivholz

Ausführung: Nordische Fische, kesseldruckimprägniert






Brüstung für Pavillon Oslo 2 Douglasie

Position: Zum Einbau zwischen zwei Pfosten

Breite: 169,5 cm Höhe: 93 cm

Wand: 19 mm Glattkantbretter Ausführung: Douglasie, naturbelassen




Brüstung für Pavillon Bergen 1 Douglasie

Position: Zum Einbau zwischen zwei Pfosten

Breite: 253 cm Höhe: 93 cm

Wand: 19 mm Glattkantbretter Ausführung: Douglasie, naturbelassen





Seitenwand für Flachdachpavillon

Position: Zum Einbau zwischen den Pfosten Breite: • 108 cm (für Pavillon Größe 1 und 3)

• 88 cm (für Pavillon Größe 2)

Höhe: 203 cm

Wand: 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder


Fenster: Je nach Typ vorhanden

Aus Plexiglas

Ausführung: Nordische Fichte, naturbelassen

Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken

Kesseldruckimprägniert



Pavillonhaube 4-Eck oder 6-Eck

Maß: Ca 35 × 35 cm (4-Eck)

Ca 19 cm (1 Kantenlänge vom 6-Eck), 9,7 cm Höhe

Ausführung: • Pulverbeschichtetes Metall, schwarz

Kugel aus Messing

Geeignet für: Quadratische Pavillons mit 20° Dachneigung (4-Eck)

• Sechs-Eck Pavillons



Brüstung für Terrassenüberdachung Eco

Position: Zum Einbau zwischen zwei Pfosten

Breite: 180 cm Höhe: 80 cm

Wand: • 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Vormontiert

Ausführung: · Nordische Fichte, kesseldruckimprägniert

Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert



Seitenwand für Terrassenüberdachung Eco

Position: Zum Einbau zwischen Wand und Pfosten

Breite: • 202 cm (Modell 1) • 264 cm (Modell 2) 324 cm (Modell 3)

Höhe: 191 cm

Wand: • 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder, vormontiert

· Nordische Fichte, kesseldruckimprägniert Ausführung:

Unterkonstruktion: • 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert





Brüstung für Terrassenüberdachung Classic

Position: Zum Einbau zwischen zwei Pfosten

Breite: max. 167 cm

Höhe: 95 cm

Wand: 18mm Massivholz Ausführung: Fichte, naturbelassen



Seitenwand für Terrassenüberdachung Classic

Position: Zum Einbau zwischen Wand und Pfosten

Breite: • 210 cm (Modell 1) • 260 cm (Modell 2) • 310 cm (Modell 3)

Höhe: 150 cm

Wand: 18 mm Massivholz Ausführung: Fichte, naturbelassen



Brüstung für Terrassenüberdachung Premium

Position: Zum Einbau zwischen zwei Pfosten

Breite: 230 cm Höhe: 93 cm

Wand: 18 mm Massivholz

Ausführung: Douglasie, naturbelassen



Seitenwand für Terrassenüberdachung Premium

Position: Zum Einbau zwischen Wand und Pfosten

Breite: • 210 cm (Modell 1) • 260 cm (Modell 2) • 310 cm (Modell 3)

Höhe: 150 cm

Wand: 18 mm Massivholz

Ausführung: Douglasie, naturbelassen

