

2015

TUINHUIZEN CATALOGUS

OUTDOOR
LIFE
PRODUCTS®

*hallo
buitenleven!*

PRIKKEL JE ZINTUIGEN MET OUTDOOR LIFE PRODUCTS.

hallo daar buiten!

DE EERSTE
ZONNESTRALEN DIE OP
JE HUID AAN HET DAN-
SEN ZIJN, VOGELTJES DIE
JE TOE FLUITEN EN DE
GEUR VAN VERS GEMAID
GRAS? EN HOE PROEFT
DE REGEN OOK AL WEER?
HET LEVEN BUITEN IS
HET LEVEN LEVEN MET
AL JE ZINTUIGEN. HET
PRIKKELT, STIMULEERT
EN INSPIREERT.

EEN LEVEN BUITEN
LEVEN.

DAAROM OUTDOOR LIFE PRODUCTS

5

vijf
punten die
onze tuinhuisen
uniek maken

GEMAKKELIJK KIEZEN EN BESTELLEN

Uw favoriete blokhut bestellen is heel eenvoudig. Bij de keuze van uw blokhut of tuinhuis kunt u duidelijk aangeven welke ramen en deuren u wilt en of u een houten vloer of terras wilt bijbestellen. U kunt hiervoor gebruik maken van de prijs/bestellijst die bij deze catalogus hoort. Of ga naar www.outdoorlifeproducts.com en stel daar de blokhut van uw wens samen en print de bestellijst die u bij uw dealer kunt inleveren.

GRATIS THUISBEZORGD

Wij laten niets aan het toeval over. Nadat we met u een afspraak gemaakt hebben kunnen wij de blokhut bij u thuis afleveren. Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer.

IK-DOE-HET-ZELF WEL

Het bouwen van een blokhut vereist geen 'hogere klusacademie'. De tekeningen zijn altijd helder en logisch opgebouwd. Stap voor stap wordt u door het gehele traject geleid. Speciaal gereedschap heeft u hierbij niet nodig. Snel, met gemak en met trots laat u uw blokhut verrijzen.

BUITENGEWONE GARANTIE

Hout leeft. Als natuurproduct kan hout miniem kromtrekken en scheurtjes vertonen onder invloed van de weersomstandigheden. Dat is normaal en het hoort bij een natuurproduct. Het geeft uw blokhut zelfs die natuurlijke 'look'. Juist omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze blokhutten en tuinhuisjes geven wij op tuinhuisjes met een wanddikte vanaf 18 mm vijf jaar garantie op constructie- en materiaalfouten (uitgezonderd hang en sluitwerk). Omdat wij van mening zijn dat u op elk moment ongestoord moet kunnen genieten. Zo zit u altijd goed.

4 PLUS PROFIL

Uiteraard is de stapelbouwmethode van elke blokhut scherp doordacht en veelvuldig getest. Onze 4 Plus Profil opzet geeft een zeer stabiele hoekverbinding en bestaat uit zorgvuldig uitgefreesde en perfect passende wandbalken. Waarbij alle hoekverbindingen bijzonder hecht en sterk zijn en waarbij u geen last heeft van indrogend hout. Scherpe hoeken ontbreken waardoor de wandbalk gemakkelijk te schilderen is. En de fraaie vormgeving van de professioneel afgewerkte kopse kanten is op elk moment een prachtige blikvanger.

garages

pg
54



pg
27

vrijstaande
overkappingen



blokhutten

pg
08



pg
27

kapschuren
en lounge



INHOUDSOPGAVE

pg 00

Verklaring & uitleg

pg 00

Algemene informatie

pg 00

Platdakmodellen &
Overkapping 28mm

pg 00

Vrijstaande overkappingen

pg 00

Kapschuren &
Lounge 28 - 34mm

pg 00

Blokhutten 28mm

pg 00

Blokhutten 34 - 40mm

pg 00

Garages 34 - 40mm

pg 00

Opbergruimte / Hobbyruimte
13 - 19mm

pg 00

Platdakmodellen &
Overkapping 19mm


pg 00

Extra opties

Legenda

Word nog opgemaakt

Houtdiktes



13+14+16+19 mm elementbouw



18+21+28+34+40 mm stapelbouw

Informatiebalk per blokhut model

																
430174 DILLON 540	34	300x540	257	209	16.2	20	15/-	225x194	79x70	ISO						
	Artikel nummer + naam							Deur afmeting BxH (in cm.)				 Meerprijs voor optie				
	Wanddikte blokhut (in mm.)							Raam afmeting BxH (in cm.)				 Inclusief				
	Afmeting fundering: Breedte x Diepte (in cm.)							Ruit: ISO (kunststof) / GLAS				 Optie: Mogelijkheid				
	Nokhoogte (in cm.)							Dakbedekking (standaard dakleer)				 Optie: Niet mogelijk				
	Wandhoogte (in cm.)							Dakbedekking: Shingels								
	Oppervlakte (in M2.)															
	Maat overkapping luifel (in cm.)							Optie: Vloer aanwezig				 Optie: Opbouwservice				
	Dikte 1. dakhout en 2. vloer (in mm.)							Optie: Dompel-impregnatie				 Optie: Dakverankering				


Opties

Kijk voor alle beschikbare opties op pagina ...

*Alleen t.b.v. platdak modellen



Afwaterings profiel



Extra overkapping*



Inbouwwand overkapping*



Vast raam inbouwwand*

Algemene technische specificaties blokhutten

Deuren en ramen

18, 28, 34 en 40 mm.

- Wandbalken van massief vurenhout: 18, 28, 34 of 44 mm dik, voorzien van messing en groef (34 mm en 44 mm wandbalken met dubbele messing en groef), onbehandeld, vierzijdig geschaafd en zorgvuldig uitgefreesd, hoekverbinding 4 Plus Profil (vanaf 28 mm).
- Alle maten zijn buitenmaten exclusief de hoekverbinding 2x9 cm.
- Dakhout 16 mm met messing en groef, dak- en gevellijsten.
- Dakbedekking: zwart dakleer of bitumen shingles.
- Vloer is optioneel (tenzij anders aangegeven):
 - drukgeïmpregneerde vloerbalken 4x8 cm (bij 18 mm blokhutten en NC/NO modellen 4x6 cm).
 - vloerhout 19 mm met messing en groef (bij 18 mm blokhutten 16 mm).
- Terrasbalustrade en terrasvloer zijn optioneel:
 - balustrade afgewerkt met u-profielen.
 - drukgeïmpregneerde vloerbalken 4x8 cm
 - vloerhout 18 mm drukgeïmpregneerde terrasdelen.

- Voorzien van kunststof beglazing of echt glas en decoratieve raamverdeling.
- Deuren met cilinderslot of opbouwslot (18 mm). Enkele en dubbele deuren standaard linksdraaiend.
- Alle deuren en ramen worden compleet inclusief hang- en sluitwerk geleverd.
- Alle genoemde maten zijn circa maten. Voor de exacte maten, kijk op deze achterzijde of raadpleeg uw dealer.

zie het overzicht



TIP:
handige zoek-
functionaliteit
op onze site!

Heeft u onze brochure even niet bij de hand? Op www.outdoorlifeproducts.com kunt u ook ons gehele blokhuttenassortiment raadplegen. Handig is de zoekmogelijkheid. Via een verfijnde zoekmethode vindt

u direct wat u in gedachten heeft. Ook praktisch zijn de bestellijsten. U kunt deze snel en overzichtelijk invullen, afdrukken en bij uw dealer bespreken en inleveren. Altijd efficiënt en gemakkelijk.

www.outdoorlifeproducts.com

OUTDOOR
LIFE
PRODUCTS®



HOUT VAN TOPKWALITEIT

PRIKKELT DE ZINTUIGEN

TIJDENS ELKE FASE VAN HET PRODUCTIEPROCES CONTROLEREN WIJ HET HOUT OP KWALITEIT, MAATVOERING EN CONSTRUCTIESTERKTE. DAARNAAST BESTEDEN WE AANDACHT EN ZORG AAN ONTWERP, FUNCTIONALITEIT, GEBRUIKSGEMAK EN FLEXIBILITEIT. MET ALS RESULTAAT, HOUT DAT EENVOUDIG IS TE MONTEREN TOT EEN STIJLVOLLE BLOKHUT OF EEN SFEERVOL TUINHUISJE. HOUT VOOR OUTDOOR LIFE PRODUCTS BLOKHUTTEN EN TUINHUIZEN IS AFKOMSTIG UIT GECERTIFICEERDE OF GOED BEHEERDE BOSSEN.



SCHERP GEPRIJSD

Bij de keuze van uw blokhut of tuinhuis kunt u duidelijk aangeven welke ramen en deuren u wilt en of u een houten vloer of terras wilt bijbestellen. U kunt hiervoor gebruik maken van de prijs-/bestellijst die bij deze catalogus hoort. Of ga naar www.outdoorlifeproducts.com en stel daar de blokhut van uw wens samen en print de bestellijst die u bij uw dealer kunt inleveren.



GOED OM AAN TE DENKEN


Of u een (lichte) bouwvergunning nodig heeft, is afhankelijk van de afmetingen van uw blokhut of tuinhuis. In veel gevallen kunt u volstaan met een meldingsplicht. Op www.rijksoverheid.nl kunt u aan de hand van de afmetingen van uw blokhut nagaan wat voor u van toepassing is. U kunt ook navraag doen bij uw gemeente. Informeer in ieder geval tijdig!

> [Download](#) het productblad met alle afmetingen via www.outdoorlifeproducts.com

IK DOE HET ZELF WEL

BOUW ZELF UW EIGEN TUINHUIS

TIP:
Download
de opbouw-
beschrijving op
onze site.



www.outdoorlifegroup.com

UITERAARD HEEFT U VOORAF EEN FUNDERING
GEMAAKT DIE PERFECT WATERPAS IS. ZORGELOOS KUNT U VANAF DEZE
BASIS DE BLOKHUT OPBOUWEN.



IK-DOE-HET-ZELF WEL

De mes- en groefverbinding van de wandbalken kunt u eenvoudig in elkaar timmeren. Dat geldt evenzeer voor de zeer stabiele 4 Plus Profiel hoekverbindingen. Ook ramen en deuren plaatst u vlot maar altijd gedegen in de wanden. Denkt u ook aan een gotenset voor de afvoer van regenwater. Elke blokhut wordt als een compleet bouw pakket geleverd, waarin geen schroef of spijker ontbreekt. De uitgebreide opbouwbeschrijving is in elke fase duidelijk, efficiënt en overzichtelijk en laat niets aan het toeval over. U kunt na controle van het pakket beginnen met monteren.



DE FUNDERING

Ieder tuinhuisje is zo sterk als zijn basis. Een eerste vereiste is dat de ondergrond 100% vlak, verhard en waterpas is, zodat er geen verzakking optreedt. De ondergrond kan bijvoorbeeld, afhankelijk van de grootte van uw blokhut of tuinhuis, bestaan uit gestort beton of strak aangelegde betonnen tuintegels. Uiteraard plaatst u eerst eventuele kabels en buizen. Een goede fundering houdt deuren en wanden op zijn plaats en verlengt de levensduur van uw tuinhuis aanzienlijk.



IK LAAT HET LIEVER DOEN

OPBOUWSERVICE

TIP:
Kijk voor
handige tips op
onze site.



www.outdoorlifegroup.com

GEEN ZIN OF TIJD OM UW BLOKHUT ZELF OP TE BOUWEN,
OF ZIET U HIER DE MOGELIJKHEID NIET TOE?



OPBOUWSERVICE

Outdoorlife products biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze opbouwservice aan huis. Tegen een vergoeding zetten wij uw tuinhuis op de door u gewenste locatie in elkaar. Zo kunt u zonder zorgen snel en comfortabel van uw blokhut gaan genieten!

*Vrijstaand beeld
ter aankleding?*




PLATDAK MODELLEN & OVERKAPPINGEN


*Frisjes tintelt
het gras aan je blote
voeten*

PLATDAK MODELLEN & OVERKAPPINGEN


- Geselecteerd Noord Europees Vuren hout, wanddikte 28mm
- Traditionele Stapelbouwmethode met de sterke 4-plus hoekverbinding
- Sofline wandbalken, zorgvuldig geschaafd met afgeronde hoeken
- Standaard verhoogde uitvoering met verhoogde deur of schuifdeur
- Zijwand hoogte: 230cm, nokhoogte: 238cm
- Standaard verhoogde deur met doorgangshoogte: 188,5cm
- Tuinhuis en overkappingen zijn uitgevoerd met 100% plat dak
- Inclusief hoogwaardig EPDM folie (1,14mm dikte !!), dakdoorvoer en afvoerpijp
- Overkappingen zijn als accessoire te bestellen, aan 4 zijden toepasbaar
- Veel combinatie mogelijkheden met overkappingen, in bouw wanden en raampanelen
- Overkappingen worden geleverd inclusief eenvoudig te verstellen paalsteunen
- Inbouw wanden zijn ook na opbouw eenvoudig te (de)monteren
- Het is mogelijk om een extra deur of raam in uw tuinhuis te plaatsen
- Alle overkappingen voor de platdak modellen op pagina ... zijn in 5 lengtes beschikbaar!



TIP:
Overkapping
is aan 4 zijden
toepasbaar




Florian 300



Nº	28	340x250	238	230	8.5	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
121300 Florian 300	28	340x250	238	230	8.5	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗




Olga 200-300



Nº	28	300x200	238	230	6.0	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
231061 Olga 200	28	300x200	238	230	6.0	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
231207 Olga 300	28	300x300	238	230	9.0	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗




Odille 200-300



Nº	28	300x200	238	230	6.0	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
231078 Odille 200	28	300x200	238	230	6.0	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
231238 Odille 300	28	300x300	238	230	9.0	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗



Xavier 300




Nº	28	380x300	238	230	11.4	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
413320 Ervan 300	28	380x300	238	230	11.4	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗



TIP:
XXX




Xena 250



Nº																	
280625 Paula 250	28	340x250	238	230	8,5	22	15/-	138x188	-	ISO	EPDM						

Ervan 300




Nº																	
413320 Ervan 300	28	380x300	238	230	11,4	22	15/-	138x188	60x195	ISO	EPDM						



TIP:
XXX




Paula 250



																	
280625 Paula 250	28	340x250	238	230	8,5	22	15/-	138x188	59x83	ISO	EPDM						



Karlijn 250



Nº																
249684 Karlijn 250	28	250x250	238	230	6,25	22	15/-	79x188	79x70	PE						



Opmaak wordt
nog gemaakt

Algemene technische specificaties
28mm Platdak Modellen

- Softline wandbalken van onbehandeld massief vurenhout 28 mm dik, voorzien van messing en groef, vierzijdig geschaafd en zorgvuldig uitgefreesd, hoekverbinding 4 Plus Profil.
- Alle maten van de tuinhuisen zijn buitenmaten exclusief de hoekverbinding 2x9 cm.
- Alle maten van de overkappingen zijn de buitenmaten van het dak, gemeten vanaf buitenzijde wand van het tuinhuis.
- De overkappingen 200 en 300 cm zijn voorzien van twee steunpalen en de overkappingen 400, 500, en 600 zijn voorzien van 4 steunpalen.
- Dakhout 16 mm met messing en groef, dak- en gevellijsten.

- Dakbedekking: makkelijk te verwerken duurzaam EPDM dakrubber met een dikte van 1,14mm. Compleet geleverd inclusief de benodigde lijmen, dakdoorvoer en afvoerpijp.
- Blokhutvloer is optioneel en bestaat uit:
 - drukgeïmpregneerde vloerbalken 4x8 cm
- - vloerhout 19 mm met messing en groef
- Deuren met cilinderslot. Enkele en dubbele deuren standaard linksdraaiend.
- Alle deuren worden compleet inclusief hang- en sluitwerk geleverd.
- Standaard hoogte deuren 195,5cm, doorgangshoogte 188,5 cm.
- De schuifdeuren zijn voorzien van mat kunststof glas en de enkele en dubbele linksdraaiende deuren zijn voorzien van helder kunststof glas. De raamverdelingen worden los meegeleverd.
- De overkappingen worden geleverd inclusief 2 verstelbare paalsteunen, EPDM rubberfolie, dakdoorvoer en afvoerpijp

Blokhutvloer

Een houten blokhutvloer voorkomt problemen met optrekkend vocht. Een blokhutvloer bestaat uit drukgeïmpregneerde onderbalken waarop blanke vloerplanken (met messing en groef) bevestigd worden.

Afwateringsprofiel

Afwateringsprofielen adviseren wij indien u geen blokhutvloer plaatst. Afwateringsprofielen zijn drukgeïmpregneerde balken die uw blokhut beschermen tegen optrekkend vocht. Deze profielen worden onder de eerste wandbalklaag van uw blokhut en inbouwwand geplaatst en hebben een lengte van 300cm.

Overkapping

Een overkapping tegen uw platdak tuinhuis. Het is mogelijk om in combinatie met uw platdak tuinhuis een overkapping te bestellen die u aan de linker, rechter, voor of achterzijde tegen uw tuinhuis kunt plaatsen. Deze overkappingen zijn in vijf maten verkrijgbaar : 200, 300, 400, 500 of 600cm. In de tabel hieronder kunt zien welke overkapping (PDA) u nodig heeft.

Inbouwwand t.b.v. overkapping

Als extra kunt u dichte inbouwwallen bestellen, deze kunt u (ook achteraf) in de overkapping monteren. Standaard wordt een geïmpregneerde funderingsbalk meegeleverd, deze balk dient u te gebruiken indien u als extra een blokhutvloer bestelt.

Vast raam t.b.v. inbouwwand

In de inbouwwand is het mogelijk om vaste ramen in te bouwen, hiervoor kunt u kiezen uit twee uitvoeringen: ERS vast raam met mat glas of het FGG-H paneel met helder glas. (raamverdeling wordt los meegeleverd)



vast raam mat (536562 ERS)

vast raam (535558 FGG-H)




Overkappingsmogelijkheden >		Overkapping links of rechts aanbouwen					Overkapping voor of achter aanbouwen				
Fundamentmaat (BxD) cm		200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Florian 300	B200 x D300	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060	PDA 2520*	PDA 2530*	PDA 2540*	PDA 2550*	PDA 2560*
Olga 200	B300 x D200	PDA 2520*	PDA 2530*	PDA 2540*	PDA 2550*	PDA 2560*	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060
Olga 300	B300 x D300	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060
Odille 200	B300 x D200	PDA 2520*	PDA 2530*	PDA 2540*	PDA 2550*	PDA 2560*	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060
Odille 300	B300 x D300	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060
Xavier 300	B380 x D300	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060	PDA 3820	PDA 3830	PDA 3840	PDA 3850	PDA 3860
Xena 300	B380 x D300	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060	PDA 3820	PDA 3830	PDA 3840	PDA 3850	PDA 3860
Ervan 300	B380 x D300	PDA 3020	PDA 3030	PDA 3040	PDA 3050	PDA 3060	PDA 3820	PDA 3830	PDA 3840	PDA 3850	PDA 3860
Paula 250	B340 x D250	PDA 2520	PDA 2530	PDA 2540	PDA 2550	PDA 2560	PDA 3820*	PDA 3830*	PDA 3840*	PDA 3850*	PDA 3860*
Karlijn 250	B250 x D250	PDA 2520	PDA 2530	PDA 2540	PDA 2550	PDA 2560	PDA 2520	PDA 2530	PDA 2540	PDA 2550	PDA 2560

VRIJSTAANDE OVERKAPPINGEN

*Zen eindeloze
zomerdag kruipt liefdevol achter
de horizon*



Season 3020



Nº	28	294x202	242	214	5.95	25	15/-	-	-	-	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
468320 Season 3020																		


Summer 3830



Nº	-	294x303	242	214	8.9	25	15/-	-	-	-	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
468511 Spring 3030																		




Sunchine 3030




Nº																
468597 Sunchine 3030	28	294x303	242	214	8.9	25	15/-	-	-	-	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✗

Moonlight 3830




Nº																
468917 Moonlight 3830	28	374x294	242	214	11.0	25	15/-	-	-	-	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✗

Summer 3830



Nº																
468825 Summer 3830	-	374x294	242	214	11.0	25	15/-	-	-	-	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✗

Autumn 3830



Nº																
425002 Autumn 3830	28	374x294	242	214	11.0	25	15/-	-	-	-	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✗



TIP:
Nu ook met ramen verkrijgbaar




KAPSCHUREN & LOUNGE 28-34MM




De ondergaande
herfstzon kleurt de tuin
betoverend rood

Wibo 300



Nº																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✗	✗	✗

Walter 300




Nº																	
435582 WALTER 300	28	427x300	250	201	12.8	20	15/-	138x175	-	PE	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓




intens genieten...

Kirian 300



Nº	28	300X380	285	243	11.4	60	15/-	-	-	-	✓	⚙	✗	⚙	⚙	⚙
1423060 Kirian 300	28	300X380	285	243	11.4	60	15/-	-	-	-	✓	⚙	✗	⚙	⚙	⚙

Kamil 300




Nº	34	540x300	285	210	16.2	399	15/-	79x175	-	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
1000292 KAMIL 300	34	540x300	285	210	16.2	399	15/-	79x175	-	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙



TIP:
XXX

Kenzo 300



Nº	34	540x300	285	210	16.2	340	15/-	138x175	-	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
1000293 KENZO 300	34	540x300	285	210	16.2	340	15/-	138x175	-	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙



TUINHUIZEN & CHALETS 28MM

Dylan



Nº	28	300x200	203	176	6.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+
242135 DYLAN 200	28	300x200	203	176	6.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+
242371 DYLAN 250	28	300x250	203	176	7.5	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+
242647 DYLAN 300	28	300x300	203	176	9.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+

Olivia




Nº	28	300x200	203	176	6.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+
242135 DYLAN 200	28	300x200	203	176	6.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+
242371 DYLAN 250	28	300x250	203	176	7.5	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+
242647 DYLAN 300	28	300x300	203	176	9.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	+	+	+	+	+	+

Het voorjaar
dat door het open raam naar
binnen kruipt






Zara



Nº	28	200x200	228	195	4.0	20	15/-	79x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311039 ZARA 200	28	200x200	228	195	4.0	20	15/-	79x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311046 ZARA 250	28	200x250	228	195	5.0	20	15/-	79x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311053 ZARA 300	28	200x300	228	195	6.0	20	15/-	79x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓


Irvin



Nº	28	245x245	230	195	6.0	50	15/-	138x175	-	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
140264 IRVIN 245	28	245x245	230	195	6.0	50	15/-	138x175	-	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓


Een passie voor
buiten zijn

Fedor




Nº	28	200x200	228	195	4.0	20	15/-	138x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
120563 FEDOR 200	28	200x200	228	195	4.0	20	15/-	138x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
121164 FEDOR 250	28	200x250	228	195	5.0	20	15/-	138x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

Gina




Nº	28	250x200	228	195	5.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311602 GINA 200	28	250x200	228	195	5.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311619 GINA 250	28	250x250	228	195	6.3	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311626 GINA 300	28	250x300	228	195	7.5	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

Gustav




Nº	28	250x250	228	195	4.0	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311695 GUSTAV 250	28	250x250	228	195	4.0	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311701 GUSTAV 300	28	250x300	228	195	5.0	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

Benno




Nº	28	250x250	228	195	4.0	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311695 GUSTAV 250	28	250x250	228	195	4.0	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
311701 GUSTAV 300	28	250x300	228	195	5.0	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

Guido



Nº	28	245x245	257	195	5.0	50	15/-	138x175	59x83	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
166899 GUIDO 200	28	245x245	257	195	5.0	50	15/-	138x175	59x83	PE	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

Nina




Nº	28	272x172	228	195	4.7	9	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
176140 NINA 180	28	272x172	228	195	4.7	9	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
176225 NINA 230	28	272x230	228	195	6.3	9	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
176300 NINA 280	28	272x272	228	195	7.4	9	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙




TIP:
Bepaal zelf
waar de
deur komt.

Noah




Nº															
176355 NOAH 180	28	272x172	228	195	4.7	99	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				
176522 NOAH 230	28	272x230	228	195	6.3	99	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				
176584 NOAH 280	28	272x272	228	195	7.4	99	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				

Daan




Nº															
311817 DAAN 200	28	200x300	244	195	6.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				
311824 DAAN 250	28	250x300	244	195	7.5	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				
311831 DAAN 300	28	300x300	244	195	9.0	20	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				

Norah




Nº															
177024 NORAH 180	28	272x172	228	195	4.7	9	15/-	138x175	-	ISO	✓				
177062 NORAH 230	28	272x230	228	195	6.3	9	15/-	138x175	-	ISO	✓				
177147 NORAH 280	28	272x272	228	195	7.4	9	15/-	138x175	-	ISO	✓				

Nolan



Nº															
177031 NOLAN 180	28	200x200	228	195	4.0	90	15/-	138x175	-	ISO	✓				
177109 NOLAN 230	28	200x250	228	195	5.0	90	15/-	138x175	-	ISO	✓				
177161 NOLAN 280	28	200x300	228	195	6.0	90	15/-	138x175	-	ISO	✓				

Dave




Nº															
311909 DAVE 250	28	300x250	244	195	7.5	140	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				
311916 DAVE 300	28	300x300	244	195	9.0	140	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				
311930 DAVE 380	28	300x380	244	195	11.4	140	15/-	79x175	79x70	ISO	✓				

TIP:


XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Otto



Nº															
176355 NOAH 180	28	272x172	228	195	4.7	99	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙
176522 NOAH 230	28	272x230	228	195	6.3	99	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙
176584 NOAH 280	28	272x272	228	195	7.4	99	15/-	79x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙

Quinten



Nº															
206830 QUINTEN 250	28	300x250	244	195	7.5	120	15/-	138x175	59x83	ISO	✓	⚙	✓	⚙	⚙
206946 QUINTEN 300	28	300x300	244	195	9.0	120	15/-	138x175	59x83	ISO	✓	⚙	✗	⚙	⚙

sferbeelden -> deze pagina goed uitlichten = een topper




TIP:
maak het
helemaal
eigen met
accessoires



Moeten we nog
beter uitlichten


Oliver



Nº															
177031 NOLAN 180	28	200x200	228	195	4.0	90	15/-	138x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙
177109 NOLAN 230	28	200x250	228	195	5.0	90	15/-	138x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙
177161 NOLAN 280	28	200x300	228	195	6.0	90	15/-	138x175	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙




Robin




Nº	28	340x280	244	195	9.5	55	15/-	138x175	60x115	GLAS	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
433045 ROBIN 280	28	340x280	244	195	9.5	55	15/-	138x175	60x115	GLAS	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

Paul




Nº	28	340x250	250	202	8.5	23	15/-	138x175	59x83	PE	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✓
280960 PAUL 250	28	340x250	250	202	8.5	23	15/-	138x175	59x83	PE	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✓

Pascal




Nº	28	340x200	257	195	7.5	20	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
314634 PASCAL 200	28	340x200	257	195	7.5	20	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
314641 PASCAL 250	28	340x250	257	195	9.0	20	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
314658 PASCAL 300	28	340x300	257	195	11.4	20	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

William



Nº	28	380x250	238	203	10.2	25	15/15	138/79 x175	79x29	GLAS	✓	✗	✓	⚙	⚙	✓
434004 WILLIAM 250	28	380x250	238	203	10.2	25	15/15	138/79 x175	79x29	GLAS	✓	✗	✓	⚙	⚙	✓

Peter



Nº	28	340x250	257	195	8.5	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
314696 PETER 250	28	340x250	257	195	8.5	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
314702 PETER 300	28	340x300	257	195	10.2	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
314726 PETER 380	28	340x380	257	195	12.9	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓




Helena




Nº															
422124 HELENA 300	28	380x300	298	102	11.4	20	15/-	138x175	-	PE	✓				✓

Anna



Nº															
314788 ANNA 200	28	380x200	257	195	7.6	20	15/-	138x175	79x70	PE	✓				✓
314795 ANNA 250	28	380x250	257	195	9.5	20	15/-	138x175	79x70	PE	✓				✓
314801 ANNA 300	28	380x300	257	195	11.4	20	15/-	138x175	79x70	PE	✓				✓



Wende



Nº															
435124 WENDE 300	28	427x300	257	195	12.8	70	15/-	138x175	116x83	PE	✓				✓



Alex




Nº															
314849 ALEX 250	28	380x250	257	195	9.5	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓				✓
314856 ALEX 300	28	380x300	257	195	11.4	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓				✓
314870 ALEX 380	28	380x380	257	195	14.4	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓				✓
1000167 ALEX 300	40	380x300	257	195	11.4	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓				✓
1000165 ALEX 380	40	380x380	257	195	14.4	140	15/-	138x175	79x70	ISO	✓				✓

TUINHUIZEN & CHALETS 34-40MM



Zonnestralen
dansen vriendelijk
op je huid

Elmo 300



430327 ELMO 300	34	427x300	257	203	12.8	80	15/-	138x175	60x195	GLAS							





TIP:

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX





Eva



Nº	40	380x300	257	195	11.4	140	15/-	138x175	60x183	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
1000162 EVA 300	40	380x300	257	195	11.4	140	15/-	138x175	60x183	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
1000159 EVA 380	40	380x380	257	195	14.4	140	15/-	138x175	60x183	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓




Marius




Nº	40	390x390	270	210	15.2	70	15/15	138x175	116x83	GLAS	✓	⚙	✓	⚙	⚙	✓
1000155 MARIUS 390	40	390x390	270	210	15.2	70	15/15	138x175	116x83	GLAS	✓	⚙	✓	⚙	⚙	✓


Marcus



Nº	40	390x390	270	210	15.2	70	15/15	79x175	116x83	GLAS	✓	⚙	✓	⚙	⚙	✓
1000156 MARCUS 390	40	390x390	270	210	15.2	70	15/15	79x175	116x83	GLAS	✓	⚙	✓	⚙	⚙	✓




Silvio



Nº	40	380x380	244	195	12.8	50	15/-	138x175	59x83	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
386211 SILVIO 380	40	380x380	244	195	12.8	50	15/-	138x175	59x83	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓

Caroline




Nº														
1000092 CAROLINE	40	585x390	337	235	22.8	50	15/15	138x175	116x83	GLAS				



GARAGES

't geluid
van een slot dat open draait voor
het voorjaar


Dillon



Nº																			
430174 DILLON 540	34	300x540	257	209	16.2	20	15/-	225x194	79x70	ISO	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗



Dimitri



Nº																			
430020 DIMITRI 540	34	300x540	238	230	16.2	22	15/-	225x194	-	-	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗


Yarik



Nº																		
1000149 YARIK 540	40	380x540	270	209	20.5	20	15/-	225x194	79x70	ISO	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	✓



Yorgo



Nº																		
1000146 YORGO 540	40	380x540	311	224	20.5	20	15/-	230x200	152X29	ISO	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	✓



TIP:
XXX



Hobby & MULTIFUNCTIONELE
HUTTEN 13 -18 MM

*Hoor de wind
de regen tegen het hout
duwen*

54 | OUTDOOR LIFE PRODUCTS CATALOG 2015



HOBBY & MULTIFUNCTIONELE
HUTTEN 13 -18 MM

*Hoor de wind
de regen tegen het hout
duwen*

54 | OUTDOOR LIFE PRODUCTS CATALOG 2015

Thor



452305 THOR 180	13	176x180	206	176	3.2	13	15/15	86x170	42x42	ISO	✓	✗	✓	✗	⚙️



Onno



																
453562 ONNO 180	13	263x180	206	176	4,7	13	15/15	86x170	42x42	ISO	✓	✗	✓	✗	✗	✗

Nick



Nº	18	180x180	207	176	3.2	20	15/-	86x170	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
103900 NICK 180	18	180x180	207	176	3.2	20	15/-	86x170	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙

Gregor



Nº	18	240x180	234	194	4.3	20	15/-	86x172	90x63	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
105409 GREGOR 180	18	240x180	234	194	4.3	20	15/-	86x172	90x63	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙



Jorn




Nº	18	230x200	218	195	4.6	21	15/-	156x172	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
105683 JORN 200	18	230x200	218	195	4.6	21	15/-	156x172	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙

Felix



Nº	18	220x180	227	184	4.0	20	15/-	156x172	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
105485 FELIX 180	18	220x180	227	184	4.0	20	15/-	156x172	-	ISO	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙

Viktor



Nº	18	220x220	225	184	4.8	49	15/15	156x172	116x144	ISO	✓	⚙	✓	⚙	⚙	⚙
103511 VIKTOR 220	18	220x220	225	184	4.8	49	15/15	156x172	116x144	ISO	✓	⚙	✓	⚙	⚙	⚙

Frodo



Frodo + Overkapping



Nº	18	200x200	210	193	4.0	21	15/-	156x172	-	ISO	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✗
106109 FRODO	18	200x200	210	193	4.0	21	15/-	156x172	-	ISO	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✗
106147 FRODO + OVK	18	200x200	210	193	4.0	21	15/-	156x172	-	ISO	✓	✗	⚙	⚙	⚙	✗



Nog opmaken als
sfeerpagina




PLATDAKMODELLEN & OVERKAPPING

19MM




Liefdevolle
fluittoren
van de eerste vogeltjes op het
platte dak

Vera




Vera + Overkapping




Nº																
456792 VERA	19	255x198	210	188	5.1	20	15/15	138x175	93x43	ISO	✓	✗	✓	✗	✗	✗
456785 VERA + OVK	19	255x198	210	188	5.1	250	15/15	138x175	93x43	ISO	✓	✗	✓	✗	✗	✗



Violet






Violet + Overkapping



Hier komt een
mooie sfeerpagina

Nº																
456792 VERA	19	255x198	210	188	5.1	20	15/15	138x175	93x43	ISO	✓	✗	✓	✗	✗	✗
456785 VERA + OVK	19	255x198	210	188	5.1	250	15/15	138x175	93x43	ISO	✓	✗	✓	✗	✗	✗



Word nog opgemaakt

Pas uw blokhut aan naar uw wens!

U kunt uw blokhut of tuinhuis op elk moment precies zo versieren, oprissen of uitbreiden zoals u wilt. Dit is natuurlijk dé manier om uw tuinhuis zo aan te kleden dat het resultaat precies uw gevoel weerspiegelt. U kunt uw persoonlijke smaak in uiteenlopende manieren uitdrukken. Van de kleur van de wanden, een houten terras en fraai bewerkte raamluiken tot kleurrijke shingles, een afdakje of passende bloembakken. En dat is nog lang niet alles.

Natuurlijk kunt u met een zandbak erbij ook een hoekje inrichten voor de kinderen. Of u kunt de blokhut inrichten als atelier, studeerkamer of logeerverblijf. Met onze blokhutten kunt u werkelijk alle kanten uit. Dat betekent ook, als u het hout goed behandelt, dat u er jaren plezier van zult hebben.

Uw blokhut naar uw wens!

Een overkapping geeft u ruimte

Met een boek en een goed glas wijn in de luie stoel onder de overkapping? Of een sprankelende conversatie met uw beste vrienden? Een tuinhuis met overkapping geeft u alle ruimte om in stijl rustig achterover te leunen. Natuurlijk kunt u de overkapping ook benutten door er allerlei tuinattributen beschut weg te zetten.



Shingles in gewenste kleur

Onze tuinhuisen worden meestal geleverd met een standaard dakbedekking van zwartgrijs dakleer. Wilt u een mooiere dakbedekking met een langere levensduur, kies dan voor shingles. Shingles voor het dak kunt u extra bestellen. Het dakleer dient dan als onderlaag. De shingles zijn verkrijgbaar in bruin, zwart, rood en groen.

Blokhutvloer

Een houten blokhutvloer voorkomt problemen met optrekkend vocht. Een blokhutvloer bestaat uit drukgeïmpregneerde onderbalken waarop blanke vloerplanken (met messing en groef) bevestigd worden.

Afwateringsprofiel

Het afwateringsprofiel adviseren wij als u geen blokhutvloer plaatst. Afwateringsprofielen bestaan uit drukgeïmpregneerde funderingsbalken die onder de eerste wandbalklaag van de blokhut komen. De profielen hebben een lengte van 300 cm.

Veranda / terrasbalustrade

Om een leuk terras te creëren kunt u een symmetrische terrasbalustrade in 200 cm diepte (TS20) bijbestellen. De veranda / terrasbalustrade wordt standaard zonder vloer geleverd.

Veranda / terrasvloer

Bij uw veranda kunt u ook een terrasvloer bestellen. De terrasvloer bestaat uit drukgeïmpregneerde vloerbalken waarop drukgeïmpregneerde vloerplanken geplaatst worden.

Aanbouw

De aanbouw is een opbergruimte verkrijgbaar in een diepte van 200 en 250 cm, die u links of rechts tegen uw tuinhuis kunt aanbouwen. Standaard heeft de aanbouw een houten vloer met drukgeïmpregneerde onderbalken, een dakbedekking van dakleer en een dichte houten deur met slot.

Afdak

Een afdak is altijd handig voor het droog houden van fietsen of haardhout. De twee steunpalen zijn drukgeïmpregneerd en de dakbedekking is standaard dakleer. Het afdak is verkrijgbaar in een breedte van 100 cm en kent drie dieptematen: 175 cm voor een blokhutzijwand vanaf 200 cm, 265 cm voor een zijwand vanaf 300 cm en 325 cm voor een zijwand vanaf 380 cm.

Dakgootset

Regenwater afvoeren verloopt perfect met een dakgootset bestaande uit dakgoten, afvoerpijpen en bevestigingsmaterialen. De set is geschikt voor een dakgoot en afvoer aan beide zijden van uw blokhut. Bij platdak-modellen verschijnt de dakgoot aan de achterzijde.

Bloembak

Altijd een gezellige uitstraling met een raambloembak. De bloembakken - met kunststof binnenbak - worden onder het raam bevestigd en zijn in drie breedtes beschikbaar: 70 cm voor smalle ramen, 90 cm voor standaard (enkele) ramen en 130 cm voor brede (dubbele) ramen.

(Sier)raamluiken


Bij enkele typen blokhutten kunt u raam- of sierluiken plaatsen. Voor het standaard enkele raamtype FOH en het dubbele draairaamtype FO2, zijn uitsluitend sierluiken beschikbaar: luikenset 90L6-FOH en 130L7-FO2. Voor tuinhuisen met smalle, naar binnen draaiende ramen zijn de functionele raamluikensets 70L7 leverbaar.

Dakverankeringsset

De dakverankeringsset verbindt de gevelpunt van uw tuinhuis aan de onderste wandbalklaag. Dit zet uw dak vast aan de onderste balk van de blokhut wat de kans op stormschade vermindert. De dakverankeringsset kunt u uitsluitend toepassen bij huisjes met het blokhut-stapelbouwsysteem. De dakverankeringsset wordt vaak standaard meegeleverd.




Omar



																
232204 OMAR 340	28	300x340	244	195	10.2	20	15/-	138x175	79x70	PE						




Wynand



Nº																
484439 ORLANDO 1	28	380x280	244	195	10.6	140	15/-	138x175	59x83	GLAS	✓	⚙️	✓	⚙️	⚙️	✓
1000152 ORLANDO 2	40	380x280	244	195	10.6	140	15/-	138x175	59x83	GLAS	✓	⚙️	✗	⚙️	⚙️	✓

Orlando




Nº																
484439 ORLANDO 1	28	380x280	244	195	10.6	140	15/-	138x175	59x83	GLAS	✓	⚙	✓	⚙	⚙	✓
1000152 ORLANDO 2	40	380x280	244	195	10.6	140	15/-	138x175	59x83	GLAS	✓	⚙	✗	⚙	⚙	✓



Hier komt een
mooie sfeerpagina

Montana



Nº																
1000094 MONTANA 1	40	390x300	270	210	11.7	50	15/-	138x175	116x83	GLAS	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
1000095 MONTANA 2	40	390x390	270	210	15.2	70	15/-	138x175	116x83	GLAS	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓
431393 MONTANA 3	34	390x390	270	210	15.2	50	15/-	138x175	116x83	GLAS	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	✓



2015

OUTDOOR LIFE GROUP NEDERLAND B.V.

LAGE AKKERWEG 13 | 5711 DD SOMEREN

T +31 493 441 545 | F +31 493 441 517

E INFO@OUTDOORLIFEPRODUCTS.NL

WWW.OUTDOORLIFEPRODUCTS.COM