

MONTAGEANLEITUNG



JARi Fire
GEWÄCHSHAUSHEIZUNG
Art.-Nr.: 40002723



PETROLEUM GEWÄCHSHAUSHEIZUNG JARI FIRE: DIE CLEVERE ART ZU HEIZEN!

Mit Petroleumheizungen können Sie einfach und gleichzeitig effektiv zuzuheizen ohne weitere Infrastruktur im Gewächshaus zu benötigen.

Mit der JARI Fire Gewächshausheizung von Vitavia kommen frostempfindliche Pflanzen warm durch jeden Winter. Der Einzelbrenner sorgt für Plustemperaturen für bis zu 8 Tage pro Füllung. Das robuste Stahlgehäuse macht die JARI Fire unempfindlich gegen Kälte, Feuchtigkeit und Stöße.

Konstruiert für den jahrelangen Gebrauch ist die JARI Fire von Vitavia mit 2 Jahren Garantie versehen!


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ *Für Kleingewächshäuser*
- ✓ *Hilft bei der Frühbeetzucht*
- ✓ *Kompakt und robust*
- ✓ *Pro Füllung ca. 8 Tage Brenndauer*
- ✓ *Einfaches Handling mit variabler Flammenhöhe*
- ✓ *Energiesparend & leistungsstark*

TECHNISCHE DATEN

GERÄTETYP:	Petroleumheizung
PETROLEUMART:	Premium
TANKINHALT:	ca. 1,2 Liter
BRENNDAUER:	ca. 8 Tage
LEISTUNG:	ca. 100 W
ABMESSUNGEN:	H 13 x Ø 19,2 cm
GEWICHT:	0,7 kg

INBETRIEBNAHME



Lesen und beachten Sie die vorliegende Anleitung. Bewahren Sie dieses Heft sorgfältig zum zukünftigen Nachschlagen auf. Sollten Sie Zweifel an der Sicherheit des Produktes haben, lassen Sie sich bitte von einem Fachmann beraten.

ALLGEMEINES

Nach dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass sich Heizgerät und Zubehör in einwandfreiem Zustand befinden. Sollten Transportschäden vorhanden sein, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst von eph schmidt: Tel: 0231-941655-70, E-Mail: kundendienst@eph-schmidt.de. Die Verpackungsmaterialien (Polybeutel, Polystyrol, Nägel usw.) und enthaltene Kleinteile dürfen nicht in Reichweite von Kindern belassen werden, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen.

SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

- Sollten Sie sich über die korrekte Nutzung oder die Sicherheit nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung geklärt werden, setzen Sie sich mit dem Kundendienst von eph schmidt in Verbindung.
- Wird das Produkt für längere Zeit außer Betrieb genommen, entfernen Sie restliches Petroleumöl aus dem Tank.
- Dieses Heizgerät ist nur für den Gebrauch in einem Gewächshaus bestimmt. Das Produkt ist nicht geeignet zur Verwendung in Wohnungen oder Viehzuchträumen.
- Der Mindestabstand zu brennbaren Teilen muss min. 30 cm betragen.
- Das Produkt muss auf einem stabilen und temperaturbeständigen – nicht brennbaren – Untergrund aufgestellt werden.
- **Achtung:** Das Gehäuse kann trotz des Entgratens immer noch scharfkantige Stellen aufweisen. Schnittgefahr!
- Übergetretenes Petroleum muss sorgfältig abgewischt werden. Ansonsten besteht **Brandgefahr!**
- Stellen Sie die Heizung in Ihrem Gewächshaus dort auf, wo eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Sie sollte allerdings nicht Zugluft ausgesetzt werden, um das Erlöschen der Flamme zu verhindern.
- Für die Orchideen- und Kakteenaufzucht ist dieses Produkt nicht geeignet, da einige dieser Pflanzen eine CO₂-Anreicherung nicht vertragen.
- **Achtung:** Das Gehäuse erhitzt sich während des Betriebs! **Verbrennungsgefahr!**

Nachdem die Heizung abgeschaltet wird, kühlt sie nur langsam ab. Vor dem Transport abkühlen lassen.

- Halten Sie das Brennelement sauber.
- Tragen Sie das Heizgerät nicht angezündet herum, ebenso füllen Sie es nicht nach, wenn es bereits brennt. **Brandgefahr!**
- Benutzen Sie nur Petroleum der Klasse Premium (gereinigtes Petroleum). Es dürfen keine anderen brennbaren Flüssigkeiten oder Brennstoffe verwendet werden.
- Lassen Sie kein Wasser in den Tank eindringen.
- Das Heizgerät darf nicht als Kochapparat verwendet werden.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Flamme und Ölstand der Heizung, wenn sie in Betrieb ist.
- Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte sorgfältig aufbewahrt werden.
- Wird das Produkt an Dritte weitergegeben, so sollte diese Gebrauchsanweisung mitgegeben werden.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft zu beachten.
- Bewahren Sie keine entflammbar Stoffe oder Spray in der Nähe des Produktes auf und verwenden Sie das Produkt nicht in einer leicht entflammbar Atmosphäre (z. B. in der Nähe von Brenngas oder Spray-Flaschen): Explosions- und Brandgefahr!
- Decken Sie das Heizgerät nicht ab. Trocknen Sie niemals brennbare Gegenstände vor den Öffnungen. **Brandgefahr!**
- Dieses Produkt ist nicht zur Benutzung durch Kinder und durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bestimmt.

BEDIENUNG

1. Füllen Sie den Tank mit max. 1 Liter Petroleum der Klasse Premium (gereinigtes Petroleum). Lassen Sie im Tankoberen 10 mm Platz bis zum oberen Rand.
2. Der Docht benötigt ca. **1 Stunde** um sich ausreichend mit Petroleum vollzusaugen. Zünden Sie den Docht niemals trocken an.
3. Stellen Sie das Heizgerät an einem Ort auf, an dem es gegen Umstoßen geschützt ist. Der Abstand zu brennbaren Teilen sollte min. 30 cm betragen.
4. Zünden Sie den Docht in heruntergeschraubter Position an.

5. Stülpen Sie nun den Deckel auf den Tank, so dass er fest sitzt.
6. Überprüfen Sie die Flammenhöhe nach etwa 5 Minuten und wiederum nach 15 Minuten. Korrigieren Sie bei Rauchentwicklung die Flammenhöhe anhand des Stellrades.
7. Um die Flamme zu löschen, drehen Sie den Docht ganz nach unten und pusten Sie die Flamme aus.
8. Überschüssiger Ruß am Docht sollte mit einer weichen Bürste oder einem Tuch entfernt werden.
9. Während der Brennphase muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Flamme nicht ausreichend Sauerstoff erhält und somit erstickt.
10. Löschen Sie die Flamme und warten Sie, bis alles abgekühlt ist, bevor Sie Petroleum nachfüllen. Ansonsten besteht Brandgefahr!
11. Lagern Sie das Petroleum in einem sauberen und trockenen Behälter.
12. Wenn Sie einen gebrauchten Docht, der schon länger nicht benutzt wurde, verwenden, nehmen Sie den Docht aus dem Brennelement heraus und lassen ihn 1 Stunde trocknen. Nach dem Trocknen setzen Sie den Docht wieder ein und verfahren weiter wie unter Punkt 2 beschrieben.
13. Sorgen Sie immer für einen ausreichend gefüllten Tank. Ansonsten trocknet der Docht aus und es entsteht Rauch und Ruß bis die Flamme vollständig erlischt.
14. Während der Nichtnutzung in den Sommermonaten entleeren Sie den Tank und bewahren das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf.

REINIGUNG, REPARATUR UND ENTSORGUNG

- Verwenden Sie keine Schleif-, Ätz- oder Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch (nicht nass), Staubsauger oder Staubwedel.
- Das Produkt darf nicht ins Wasser getaucht werden.
- Zu entsorgende Produkte müssen dem Wertstoffhof zugeführt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
- Reparaturen an der Heizung dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden. Wenden Sie sich bitte daher an eph schmidt oder Ihren Händler.
- **Achtung!** Bei nicht korrekten Reparaturen wird die Garantie nicht gewährleistet.
- Nicht korrekt ausgeführte Reparaturen können eine Gefahr für den Benutzer und andere Personen darstellen.

GARANTIELEISTUNG UND WARTUNG

eph schmidt gewährt auf die JARI Fire eine Garantie von 2 Jahren (ab Kaufdatum). Hiervon ausgeschlossen sind Schäden durch äußere Gewalteinwirkung, unsachgemäßen Gebrauch sowie Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

WICHTIGER HINWEIS

Es dürfen nur Originalteile eingebaut werden. Nur bei sachgemäßer Installation und Handhabung des Produktes kann eine Gewähr für eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit übernommen werden. Das gilt auch im Hinblick auf die Bestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und auf die geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Während der Garantiezeit bitten wir Sie, ihren Händler vom Schaden zu unterrichten. Sie erhalten je nach Fehler entweder Austausch, Reparatur oder Ersatzlieferung.

Während der Nichtnutzung in den Sommermonaten ist das Produkt unbedingt in einem verschlossenen Behältnis (z.B. Plastiksack) zu verstauen, um es vor Spinnen und Insekten zu schützen, da diese die Gaswege leicht verstopfen und somit eine Reinigung nötig machen.

JARI Fire

DIE CLEVERE ART ZU HEIZEN!

FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft
Ihnen kompetent bei allen Fragen zu
unsern Produkten weiter.



Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an:

kundendienst@eph-schmidt.de



eph.
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

Art.-Nr.: 40002723



4 005717 208080

