

Technische Daten: Art.-Nr.: 858115

Wandaußenmaß: 450 x 300 cm

Bohlenstärke: 58 mm




Alle Caro-Modelle sind spiegelbar.

Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D Darstellung 858115

Das Haus Caro B lässt sich auch
spiegelverkehrt aufbauen.




Grundriss 858115



*Fenster und Türen sind mit Sprossen

Lagerholzplan 858115

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**




Teileliste 1

858115



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	58x135	4700
002		16	58x135	4700
003		1	58x135	4600
004		1	58x135	4600
005		1	58x135	4175
006		2	58x135	3991
007		1	58x135	3850
008		1	58x135	3525
009		2	58x135	3204
010		2	58x68	3200
011		17	58x135	3200
012		1	58x135	3200
013		1	58x104	3200
014		19	58x135	3200
015		1	58x68	3200
016		2	58x135	2418
017		1	58x135	2115
018		1	58x135	1790
019		2	58x135	1631
020		1	58x135	1465
021		15	58x135	1140
022		16	58x135	881
023		16	58x135	778
024		4	58x135	398
025		16	58x135	361

Teileliste 2



858115

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	68x94	4480
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	68x94	2844
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	44x94	2853
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	44x94	2844
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	44x94	1379
PF1		5	58x170	4600
	DACHBRETTER 	82+1	113x18	2696
	FUSSBODENBRETTER 	39+1	113x28	2879
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		14x55	21,0 lfm
	ABDECKLEISTEN  ✓		15x28	30,0 lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120  18,9° ✓	4	18x120	2776
G01-1	GIEBELBRETTER 18x95  18,9° ✓	4	18x95	2776
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58  ✓	4	18x58	2776
G08-1	GIEBELLEISTEN 18x58  18,9° ✓	4	18x58	2776
T01-1	TRAUFBRETTER 18x95 	2	18x95	4600
T06-1	TRAUFBRETTER 18x40  ✓		18x40	10,0 lfm
GS	Giebelsegment 	2		
TL58-1	T-LEISTE 58 	2	45x58	1165
TL58-2	T-LEISTE 58 	4	45x58	2110
SH	Schlaghölzer 	3		
KL1	Gewindestange M8 	4		2000
KL2	Gewindestange M8 	4		258
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25 	8		
	Befestigungsmutter M8 	4		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	656		

Wandpläne A und B 858115




Wand A ↗




Wand B ↗

Wandplan C 858115





Details 858115

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and
window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.



Details 858115



Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68
(GH+ / SH)



Details

858115


TÜR 900x2080 U1-SH 1 Stck. DIN links



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1140mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

TÜR 1540x2080 TU3-SH 1 Stck. DIN rechts



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1780mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

Schrauben 3,5x45



(Blendleisten)

48 Stck

Details

858115



TÜR 900x2080 U5-SH 1 Stck. DIN links



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1140mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

TÜR 1540x2080 TU4-SH 1 Stck. DIN rechts



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1780mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

Schrauben 3,5x45

(Blendleisten)

48 Stck