

# Technische Daten: Art.-Nr.: 858145

Wandaußenmaß: 380 x 380 cm

Bohlenstärke: 58 mm




Alle Caro-Modelle sind spiegelbar.

Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss 858145

Das Haus Caro C lässt sich auch  
spiegelverkehrt aufbauen.




# Grundriss 858145









# Lagerholz- und Fundamentplan 858145

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.





# Teilleiste 1

## 858145

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	58x135	5400
002		1	58x135	5400
003		2	58x135	5000
004		16	58x135	5000
005		1	58x135	4975
006		1	58x135	4650
007		1	58x135	4325
008		2	58x135	4263
009		2	58x68	4000
010		17	58x135	4000
011		1	58x135	4000
012		1	58x103	4000
013		19	58x135	4000
014		1	58x68	4000
015		2	58x135	3422
016		2	58x135	2581
017		1	58x135	2162
018		1	58x135	1837
019		2	58x135	1740
020		1	58x135	1512
021		15	58x135	1187
022		16	58x135	1031
023		16	58x135	878
024		4	58x135	426
025		16	58x135	411

# Teilleiste 2

## 858145


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	68x94	4780
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	68x94	3644
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	44x94	3644
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	44x94	3053
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	44x94	1479
PF1	1400 PFETTEN 3684 200 	5	58x170	5400
	DACHBRETTER 	96+1	113x18	2836
	FUSSBODENBRETTER 	42+1	113x28	3679
	ABDECKLEISTEN  ✓		15x28	33,0 lfm
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		14x55	24,0 lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 17,8°  ✓	4	18x120	2916
G01-1	GIEBELBRETTER 18x95 17,8°  ✓	4	18x95	2916
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58  ✓	4	18x58	2916
G08-1	GIEBELLEISTEN 18x58 17,8°  ✓	4	18x58	2916
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95 	2	18x95	5400
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓		18x40	11,0 lfm
GS	Giebelsegment 	2		
TL58-1	T-LEISTE 58 	2	45x58	1165
TL58-2	T-LEISTE 58 	4	45x58	2110
SH	Schlaghölzer 	3		
KL1	Gewindestange M8 	4		2000
KL2	Gewindestange M8 	4		258
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25 	8		
	Befestigungsmutter M8 	4		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	768		








# Wandplan C 858145





# Details 858145

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.





# Details 858145

Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68  
(GH+ / SH)



# Details 858145



TÜR 900x2080 U1-SH 1 Stck. DIN links



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1140mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck. ✓

TÜR 1540x2080 TU3-SH 1 Stck. DIN rechts



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1780mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck. ✓

Schrauben 3,5x45



(Blendleisten)

48 Stck

✓ - Bitte selber anpassen

# Details 858145



TÜR 900x2080 U5-SH 1 Stck. DIN links



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1140mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

TÜR 1540x2080 TU4-SH 1 Stck. DIN rechts



Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1780mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

Schrauben 3,5x45

(Blendeleisten)

48 Stck

✓ - Bitte selber anpassen