

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Datum: _____



**Finnhaus-Vertrieb
Michael Wolff GmbH**

Industriestraße Möhnetal 6
59602 Rüthen · Germany

Telefon: (0 29 52) 97 47 - 47

Telefax: (0 29 52) 97 47 - 49

E-mail: t.ruesing@finnhaus.de

Internet: www.finnhaus.de

Bohlenstärke, mm: ☐ 28 mm ☐ 40 mm

Dachform: ☐ Satteldach ☐ Stufendach ☐ Pultdach

Bohlenaußenmaß, mm (B x T): _____

Wandaußenmaß, mm (B x T): _____

Firsthöhe / Dachneigung, mm: _____

Seitenwandhöhe, mm: _____

Fußboden, mm: _____

Lagerhölzer: _____

Vordach, mm: _____

Terrasse, mm: _____

Dachüberstand, mm: _____ max. 400

Fenster-Typ
Größe, Anzahl: _____

Türen-Typ
Größe, Anzahl: _____

Schleppdach: _____

Klappläden: _____

Blumenkästen: _____

Sonstiges: _____

Seitenanzahl: _____

Bitte Grundrisszeichnung beifügen!

Wir bitten Sie, Sondermodelle in den Wandstärken 28, 40 und 44 mm mit unserem **Konfigurator** zu planen.
Am Ende wird Ihnen der Preis für Ihre Wunschplanung direkt angezeigt.


Q1-Q3

WAND 28 / 40 mm

- Ansichten von der Öffnungsseite -

INNENTÜREN


Beschreibung:



- Schloß: 2014 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 42 mm (Fichte)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: Schalung (Fichte)
- Glas: nein
- Dichtung: nein
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

SAUNATÜR

Beschreibung:




- Schloß: Rollfalle
- Rahmen: Leimholz (Erle)
- Glas: gehärtet 8 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: Glastür Scharnier
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

GARAGENTOR

Beschreibung:




- Schloß: Amig
- Rahmen: Leimholz (Fichte)
- Türflügel: Leimholz (Fichte)
- Füllung: 1-fache Schalung (Fichte)
- Glas: nein
- Dichtung: nein
- Bänder: Aufschraubänder
- Schwelle: nein
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

GV-1 2370x1955
GV-2 2370x2045
GV-3 2600x2600

<- NB! Passende Maß ->

Beschreibung:



- Schloß: Hörmann
- Rahmen: Hörmann
- Türflügel: Hörmann
- Füllung: 1-fache Schalung (Fichte)
- Glas: nein
- Dichtung: nein
- Bänder: Hörmann
- Schwelle: Hörmann
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Öffnen: oben

GV-HR 2375x2052

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

Q1 AUSSENTÜREN

WAND 28 mm


- Ansicht aussen -



Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Massivholz 28 mm (Fichte)
- Türflügel: Massivholz 30 mm (Fichte)
- Füllung: 1-fache Schalung (Fichte) Glas 4mm
- Dichtung: nein
- Bänder: drauflegende Bolzenbänder
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

SPIELHAUS TÜREN



Beschreibung:

- Schloß: Rollfalle
- Rahmen: Massivholz 30 mm (Fichte)
- Türflügel: Massivholz 28 mm (Fichte)
- Füllung: 1-fache Schalung (Fichte) Plexiglas
- Dichtung: nein
- Bänder: drauflegende Bolzenbänder
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

Auswahl von Türrahmenhöhen
Standard <u>1955</u>
1840
1730


Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 1955 mm.
 Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:
 Einzeltür Maß: min...max L=600...1100 mm H=1500...2500 mm
 Doppeltür Maß: min...max L=1100...2000 mm H=1500...2500 mm
 Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

Q1

WAND 28 mm
- Ansicht innen -

Beschreibung:

- Beschläge: nein
- Rahmen: Massivholz 21 mm (Fichte)
- Füllung: Glas 4 mm
- Dichtung: nein
- Bänder: nein
- Wasserschenkel: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Öffnen: nein




Q2 AUSSENTÜREN

WAND 28 / 40 mm


- Ansicht aussen -

Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 30/42 mm (Fichte)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: 1-fache Schalung (Fichte)
Glas 4mm
- Dichtung: nein
- Bänder: Bolzenbänder
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts
- Öffnen: aussen



SCHIEBETÜR




Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Keilgezinkt (Fichte)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: Schalung - nein
Glas 4mm
- Dichtung: nein
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

FALTTÜR



Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 30/42 mm (Fichte)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: Schalung - nein
Glas 4 mm
- Dichtung: nein
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

Auswahl von Türrahmenhöhen
Standard 1955
1840
1730

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 1955 mm.
Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:
Einzeltür Maß: min...max L=600...1100 mm H=1500...2500 mm
Doppeltür Maß: min...max L=1100...2000 mm H=1500...2500 mm
Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.


Q2

WAND 28 / 40 mm


- Ansicht innen -

Beschreibung:


- Beschlag: Zweihand Dreh-Kipp
- Material: Massivholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: Glas 4 mm
- Dichtung: nein
- Bänder: Bolzenbänder
- Wasserschenkel: Fichte
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts
- Öffnen: innen




W102-KC




W103-FC




W104-FC




W105-PC




W108-KC




W116-PC




W201-PC




W203-PC




W118-PC




W204-PC




W206-PC




W120-PC




W301-PC




W302-PC




W121-PC



W122-PC



W123-FC



W124-FC

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzelfenster Maß: min...max L=500...1100 mm H=500...2300 mm
- Doppelfenster Maß: min...max L=900...2300 mm H=500...2300 mm
- Fixierte fenster Maß: min...max L=300...2300 mm H=200...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

12.12.2019


Q3 AUSSENTÜREN

WAND 28 / 40 mm


- Ansicht aussen -

Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 30/42 mm (Fichte)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: 2-fache Schalung (Fichte)
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: Bolzenbänder
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen



SCHIEBETÜR




Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Keilgezinkt (Fichte)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: Schalung - nein
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: Bürstendichtung
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

FALTSTÜR



Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 30/42 mm (Fichte)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: Schalung - nein
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

Auswahl von Türrahmenhöhen
Standard 1955
1840
1730

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 1955 mm.
Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:
Einzeltür Maß: min...max L=600...1100 mm H=1500...2500 mm
Doppeltür Maß: min...max L=1100...2000 mm H=1500...2500 mm
Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.


Q3

WAND 28 / 40 mm


- Ansicht innen -

Beschreibung:


- Beschlag: Zweihand Dreh-Kipp
- Material: Massivholz 42 mm (Fichte)
- Füllung: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: Bolzenbänder
- Wasserschenkel: Fichte
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: innen




W102-KC




W103-FC




W104-FC




W105-PC




W108-KC




W116-PC




W201-PC




W203-PC




W118-PC




W204-PC




W206-PC




W120-PC




W301-PC




W302-PC




W121-PC



W122-PC



W123-FC



W124-FC


Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzelfenster Maß: min...max L=500...1100 mm H=500...2300 mm
- Doppelfenster Maß: min...max L=900...2300 mm H=500...2300 mm
- Fixierte fenster Maß: min...max L=300...2300 mm H=200...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

12.12.2019

Eigene Entwürfe / Grundriß



Sonderwünsche Türen und Fenster:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for drawing special doors and windows. The box is white and occupies the lower half of the page.