

# Vitavia

## 2015 GEWÄCHSHÄUSER

**NEU!**  
WEITERE MODELLE  
UND ZUBEHÖR



**BRINGT LEBEN IN IHREN GARTEN**  
Gewächshäuser, Frühbeete, Hochbeete und Holzunterstände

# Fibel Gewächshaus

Liebe Leser,

wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen. Um den Kauf des richtigen Gewächshauses zu erleichtern, werden hier die häufigsten Fragen beantwortet.

## Vorteile eines Gewächshauses aus Aluminium

- Die Gartensaison verlängert sich automatisch gegenüber der freien Natur.
- Ideale Temperatur- und Lichtverhältnisse beschleunigen das Wachstum.
- Der Ernteertrag fällt deutlich höher aus. Das Gewächshaus ermöglicht bei entsprechender Ausstattung eine ganzjährige Nutzung.
- Kübelpflanzen und empfindliche Gewächse können unter artgerechten Voraussetzungen überwintern.

## Welches Gewächshaus ist ideal für meinen Garten?

Es kommt bei der Wahl Ihres Gewächshauses darauf an, wie Sie es nutzen möchten. Das Gewächshaus jedenfalls immer in ausreichender Größe (nicht zu klein) planen. Sie wollen es zur Ernteverfrüherung einsetzen? Ihnen ist es wichtig, es ganzjährig zu betreiben? Im letzteren Fall bedenken Sie bitte, dass es beheizt werden muß und Sie sich für ein Modell mit starker Hohlkammerplatten-Verglasung entscheiden.

## Wie wähle ich den optimalen Standort aus?

Ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung bietet die beste Voraussetzung. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Dabei sind jedoch gesetzliche Bestimmungen einzuhalten wie z.B. der korrekte Grenzabstand zum Nachbarn. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

Außerdem unbedingt darauf achten, dass das Gewächshaus an einem möglichst windgeschützten Ort aufgestellt wird; so lassen sich Sturmschäden und gleichzeitig ein Auskühlen vermeiden. Wählen Sie den Standort nahe zum Wohnhaus oder zu Anschlussleitungen, um das Gewächshaus mit Strom und Wasser versorgen zu können.

## Benötige ich für den Aufbau großes handwerkliches Geschick?

Nein - denn bei den Vitavia-Gewächshäusern handelt es sich um Bausätze mit gut bebilderten und übersichtlichen Montageanleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Planen Sie für den Aufbau ein Wochenende ein. Die Verglasung muß an einem Stück erfolgen, daher erst am nächsten Tag beginnen. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille oder wenn nur wenig Wind herrscht vorgenommen werden.

## Wie sollte das Gewächshaus-Fundament beschaffen sein?

Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeniveau. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung. Er ist auch über unsere Homepage downloadbar.

Das Stahlfundament aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech vereinfacht die Montage. Es ist immer absolut eben und rechtwinklig. Das sind unerlässliche Voraussetzungen für ein Fundament.

## Woran erkenne ich die Qualität eines Gewächshauses?

Die Profile eines Gewächshauses müssen filigran sein, damit möglichst viel Sonnenlicht einfällt. Da sie andererseits äußerst stabil sein müssen, bieten Profile aus Aluminium ideale Eigenschaften. Jedes Gewächshaus sollte serienmäßig aufstellbare Dachfenster besitzen, damit sich Hitze nicht staut. Bei Vitavia-Gewächshäusern gehören Dachfenster zum Standard. Aus dem Zubehörangebot lassen sich viele Modelle um weitere Dachfenster ergänzen, falls noch intensivere Belüftung gewünscht wird. Der Einbau eines Lamellenfensters optimiert die Belüftung. Setzen Sie das Lamellenfenster unten, gegenüber der Tür ein, um die Luftzirkulation gut zu nutzen.

## Warum werden Hohlkammerplatten anstatt Glas eingesetzt?

Hohlkammerplatten sind leichter als Glas und leichter zu montieren. Weitere Eigenschaften: hohe Lichtdurchlässigkeit, hervorragende Wärmedämmung, weitgehend bruchsicher. Sie brechen das Licht ohne Brennglaseffekt. Eine Schattierung der Pflanzen ist dadurch oft nicht nötig.

Hohlkammerplatten sind einseitig mit einem UV-Schutz ausgestattet. Die mit dem Schutz versehene Seite muß immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und, nur bei Verwendung von Hohlkammerplatten, macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn.

## Wann entscheide ich mich für Einscheibensicherheitsglas (ESG)?

Die Hohlkammerplatte ist transparent, jedoch nicht vollkommen durchsichtig. Beim Pavillon und Anlehngewächshaus z.B., also überall da, wo ein ungehinderter Blick nach außen gewünscht wird, empfiehlt sich Glas.

Aus Sicherheitsgründen wird ausschließlich Einscheibensicherheitsglas (ESG) angeboten. ESG ist gehärtetes Blankglas. Es ist erheblich stabiler als normales Gartenblankglas. Ein wichtiger Vorteil: Es splittert nicht scharfkantig, wenn es trotzdem zerbrechen sollte und vermindert so die Verletzungsgefahr. Von Bedeutung besonders da, wo Kinder und Tiere im Haushalt leben.

## Habe ich Versicherungsschutz für mein neues Gewächshaus?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt das, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Dann ist das Gewächshaus gegen Sturmschaden versichert.

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
in und mit Ihrem Vitavia-Gewächshaus!

Geschäftsführer  
Dieter Schmidt



6 Apollo 6200



**39**  
Gewächshausheizung  
Palma 2 kW

Green by  
**Vitavia**



Sirius Orangerie **22**



Zeus 8100 **26**



Cassandra 9900 **18**

<b>Einsteiger</b>			<b>4</b>
Venus 2500 – 6200	4	Calypso 3000 – 5800	8
Apollo 2500 – 6200	6	Triton 2500 – 7500	10
<b>Könnner</b>			<b>12</b>
Merkur 6700 – 11500	12	Cassandra 9900 – 11500	18
Mars 6700 – 11500	14	Diana 5000 – 11500	20
Uranus 6700 – 11500	16		
<b>Experten</b>			<b>22</b>
Sirius Orangerie	22	Zeus 8100 – 15700	26
Hera 9000	24		
<b>Anlehnhäuser bis 11,9 m<sup>2</sup></b>			<b>28</b>
Ida 900 – 7800			28
Helena 7000 – 11900			30

<b>Vitavia Zubehör</b>			<b>32</b>
Das passende Equipment für alle Gewächshäuser			32
<b>Anleitung Fundament/Anwendertipps</b>			<b>42</b>
Anleitung Fundament			42
Anwendertipps			43
<b>Extras</b>			<b>44</b>
Frühbeet Gaia XS – 3X	46	Hochbeet Vitavia	50
Frühbeet Levana	48	Holzunterstand Vitavia	52
<b>Fotowettbewerb</b>			<b>54</b>
Die drei Gewinner unseres Fotowettbewerbs 2014			54

# Gewächshaus Venus 2500 – 6200

**Venus ist Genussgärtnern pur: Unter dem Dach unseres beliebten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig Aufwand viel Freude.**

Das TÜV-zertifizierte Modell ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m<sup>2</sup> und in zwei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert oder dunkelgrün pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen Hohlkammerplatten (HKP) und Einscheibensicherheitsglas (ESG) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung hat bei HKP ca. 4 mm und bei ESG eine Stärke von 3 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas (ESG). Sie sind bruch-sicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe, finden Sie auf den Seiten 32 bis 41. Das gehärtete Glas (ESG) kann nicht scharfkantig brechen und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Das Modell Venus hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern.

Die Dachfenster sind serienmäßig enthalten. Je nach Modell ist das Venus mit einem oder zwei Dachfenstern ausgestattet.





Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders hilfreich.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Venus 2500</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260464	249,99 €	261044	379,99 €
	HKP ca. 6 mm	260469	349,99 €	261049	479,99 €
	ESG ca. 3 mm	260465	459,99 €	261045	579,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263460	89,99 €	261704	109,99 €
<b>Venus 3800</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260664	299,99 €	261064	449,99 €
	HKP ca. 6 mm	260669	449,99 €	261069	599,99 €
	ESG ca. 3 mm	260665	549,99 €	261065	699,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263660	109,99 €	261706	149,99 €
<b>Venus 5000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260784	449,99 €	261084	599,99 €
	HKP ca. 6 mm	260789	549,99 €	261089	749,99 €
	ESG ca. 3 mm	260785	699,99 €	261085	799,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	129,99 €	261708	179,99 €
<b>Venus 6200</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260864	549,99 €	261104	749,99 €
	HKP ca. 6 mm	260869	699,99 €	261109	899,99 €
	ESG ca. 3 mm	260865	779,99 €	261105	999,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5cm	263860	149,99 €	261710	199,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

# VENUS

2500 – 6200



Perfektes  
Einsteigermodell

In HKP + ESG erhältlich

Dachfenster inklusive



Bauart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
www.tuv.com  
ID 2000000000

Venus 6200 – Aluminium-blank eloxiert



Venus 6200 – HKP – Aluminium-blank eloxiert



Aluminium-Tisch mit 1 Ebene in dunkelgrün  
– siehe Zubehör Seite 35.

# Gewächshaus Apollo 2500 – 6200

Das neue Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshaus-Gärtnern braucht, und punktet mit dem kleinen Extra an Komfort.

Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m<sup>2</sup>, filigranen Aluminiumprofilen und der Licht streuenden und für die Pflanzen sicheren HKP-Eindeckung ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshausgärtnern: Einsteiger wählen aus den vier verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können, verlassen sich auf den Schutz ihrer Pflanzen vor zu intensiver Sonne und starten dank der umfangreichen Serienausstattung - z.B. Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser - ohne Stolperfallen in die Garten-Saison.

Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack

Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt. Ob in Aluminium-blank eloxiert oder schwarz pulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.





Passendes Zubehör, wie den praktischen Pflanztisch, finden Sie auf den Seiten 32 bis 41.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		schwarz	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Apollo 2500</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 1,39 m 	HKP ca. 4 mm	282004	409,99 €	288004	549,99 €
	HKP ca. 6 mm	282009	479,99 €	288009	599,99 €
<b>Apollo 3800</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 2,01 m 	HKP ca. 4 mm	282014	469,99 €	288014	599,99 €
	HKP ca. 6 mm	282019	529,99 €	288019	679,99 €
<b>Apollo 5000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 2,63 m 	HKP ca. 4 mm	282024	549,99 €	288024	699,99 €
	HKP ca. 6 mm	282029	599,99 €	288029	779,99 €
<b>Apollo 6200</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 3,26 m 	HKP ca. 4 mm	282034	649,99 €	288034	829,99 €
	HKP ca. 6 mm	282039	729,99 €	288039	949,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.

**NEU!**

# APOLLO

2500 – 6200



Komfortzugang mit bodentiefer Türschwelle

Hervorragende Isoliereigenschaften dank HKP

Stahlfundamentrahmen, Höhe 12,5 cm inklusive!

Apollo 6200 – HKP – Aluminium-blank eloxiert



Komfortzugang mit bodentiefer Türschwelle  
Erleichtert den Zutritt zum Gewächshaus



# Gewächshaus Calypso 3000 – 5800

**Leichter geht's nicht:** Mit seinem unkomplizierten Aufbau, der großen Auswahl an Farben und der praktischen HKP-Verglasung verführt Calypso den Hobbygärtner zum Gewächshaus.

Das Calypso ist eines unserer Einsteigermodelle für Gartenbesitzer. Das TÜV-zertifizierte Modell ist in drei verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 3,0 bis 5,8 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert, dunkelgrün oder schwarz pulverbeschichtet.

Die Verglasung besteht aus Hohlkammerplatten mit einer Stärke von 4 oder 6 mm. Hohlkammerplatten bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) und bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft eine hohe Funktionalität.

Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Die Platten sind sehr bruchsicher und leicht. Die Dachfensterverglasung hat eine Stärke von 4 mm.

Das Calypso hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern.

Je nach Modell ist das Calypso mit einem oder zwei Dachfenstern serienmäßig ausgestattet.




Nützliches Zubehör wie das Regenfallrohr, zum Auffangen von kostbarem Regenwasser, finden Sie auf den Seiten 32 bis 41.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün		schwarz	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Calypso 3000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,54 m 	HKP ca. 4 mm	260564	299,99 €	261124	399,99 €	268124	399,99 €
	HKP ca. 6 mm	260569	379,99 €	261129	479,99 €	268129	479,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263956	95,99 €	261780	119,99 €	268780	119,99 €
<b>Calypso 4400</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 4,4 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 2,28 m 	HKP ca. 4 mm	260764	379,99 €	261134	499,99 €	268134	499,99 €
	HKP ca. 6 mm	260769	479,99 €	261139	599,99 €	268139	599,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263976	117,99 €	261782	149,99 €	268782	149,99 €
<b>Calypso 5800</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 5,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 3,02 m 	HKP ca. 4 mm	260964	529,99 €	261144	649,99 €	268144	649,99 €
	HKP ca. 6 mm	260969	599,99 €	261149	749,99 €	268149	749,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263996	139,99 €	261784	169,99 €	268784	169,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

# CALYPSO

3000 – 5800



Breite HKP-Felder  
für mehr Licht

Kein Abschattieren  
dank HKP

Dachfenster für  
zuverlässige Belüftung



Bausart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
www.tuv.com  
ID 2000000000

Calypso 4400 – HKP – Aluminium-blank eloxiert



Calypso 5800 – HKP – dunkelgrün



# Gewächshaus Triton 2500 – 7500

**Technik mit dreifachem Charme: Die einzigartige Einschubtechnik des Triton erleichtert nicht nur das Einsetzen der Hohlkammerplatten beim Aufbau, sondern sorgt auch noch für hohe Windstabilität des Hauses und für einen besonderen Look.**

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 2,6 bis 7,5 m<sup>2</sup> und in zwei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert oder dunkelgrün pulverbeschichtet.

Die Montagetechnik wurde deutlich verändert und verbessert, sodass die Rahmen aus Aluminium einfach und bequem mit 4 oder 6 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat (PC) bestückt werden können. Die Dachfensterverglasung hat eine Stärke von 4 mm.

Das Triton ist speziell für eine Hohlkammerplatteneindeckung konstruiert worden. Es hat eine neuartige und sehr einfache Einschubtechnik, bei der die Platten komplett eingefasst bzw. umrahmt werden.

Daher zeichnet es sich auch ohne zusätzliche Windsicherungssysteme durch hohe Windstabilität aus. Die milchige Oberfläche der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Die Dachfenster sind serienmäßig enthalten. Je nach Modell ist das Triton mit einem oder zwei Dachfenstern ausgestattet, die eine gute Be- und Entlüftung garantieren.

Die Tür kann wahlweise als praktische Schiebe- oder Schwingtür montiert werden. Sie hat eine Breite von 60 cm und eine Höhe von 164 cm.






Eine reichhaltige Auswahl an nützlichem Zubehör finden Sie auf den Seiten 32 bis 41.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Triton 2500</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,6 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 1,29 m 	HKP ca. 4 mm	262014H	449,99 €	261834H	549,99 €
	HKP ca. 6 mm	262019H	529,99 €	261839H	619,99 €
<b>Triton 3800</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 1,90 m 	HKP ca. 4 mm	262034H	549,99 €	261844H	649,99 €
	HKP ca. 6 mm	262039H	649,99 €	261849H	749,99 €
<b>Triton 5000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262054H	649,99 €	261854H	799,99 €
	HKP ca. 6 mm	262059H	799,99 €	261859H	899,99 €
<b>Triton 6200</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,15 m 	HKP ca. 4 mm	262074H	749,99 €	261864H	899,99 €
	HKP ca. 6 mm	262079H	899,99 €	261869H	1.029,99 €
<b>Triton 7500</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,77 m 	HKP ca. 4 mm	262094H	849,99 €	261874H	999,99 €
	HKP ca. 6 mm	262099H	999,99 €	261879H	1.199,00 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.

# TRITON

2500 – 7500



NEU: Tür jetzt als  
Schiebe- oder  
Schwingtür montierbar

Schnellbau-System  
HKP-Haus

inkl. Stahlfundament-  
rahmen, Höhe 12,5 cm!



Triton 7500 – HKP – Aluminium-blank eloxiert



Neu – mit handlicher  
Schwingtür



Mit der neuartigen und sehr einfachen Einschubtechnik  
sind die Platten leicht zu montieren.

# Gewächshaus Merkur 6700 – 11500

**Solides Gärtnern nach eigenem Geschmack: Höhe und Breite bieten Pflanzen im Vergleich zu den Einsteigermodellen mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Eine breite Auswahl an Ausstattungsmerkmalen ermöglicht die individuelle Gestaltung.**

Das TÜV-zertifizierte Modell ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert, dunkelgrün oder schwarz pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung hat bei HKP eine Stärke von 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter.

Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.






Die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 175 cm kann bei den Modellen mit HKP Verglasung mit Hilfe einer „Türerweiterung“, die als Zubehör erhältlich ist, in eine Doppeltür verwandelt werden. Das Gewächshaus hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert Art.-Nr. UVP* €		dunkelgrün Art.-Nr. UVP* €		schwarz Art.-Nr. UVP* €	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Merkur 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262884	699,99 €	261304	879,99 €	268304	879,99 €
	HKP ca. 6 mm	262889	949,99 €	261309	1.079,99 €	268309	1.079,99 €
	ESG ca. 3 mm	262885	1.049,99 €	261305	1.179,99 €	268305	1.179,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	169,99 €	261718	199,99 €	268882	199,99 €
<b>Merkur 8300</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262904	829,99 €	261324	929,99 €	268324	929,99 €
	HKP ca. 6 mm	262909	1.099,99 €	261329	1.199,00 €	268329	1.199,00 €
	ESG ca. 3 mm	262905	1.169,99 €	261325	1.379,99 €	268325	1.379,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	179,99 €	261720	219,99 €	268102	219,99 €
<b>Merkur 9900</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262924	899,99 €	261344	1.099,99 €	268344	1.099,99 €
	HKP ca. 6 mm	262929	1.149,99 €	261349	1.399,00 €	268349	1.399,00 €
	ESG ca. 3 mm	262925	1.349,99 €	261345	1.599,99 €	268345	1.599,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	199,90 €	261728	249,99 €	268122	249,99 €
<b>Merkur 11500</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262944	1.079,99 €	261364	1.249,99 €	268364	1.249,99 €
	HKP ca. 6 mm	262949	1.359,99 €	261369	1.599,99 €	268369	1.599,99 €
	ESG ca. 3 mm	262945	1.449,99 €	261365	1.749,99 €	268365	1.749,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	229,99 €	261748	269,99 €	268142	269,99 €
<b>Türerweiterung</b> zur Doppelschiebetür für alle Merkur Modelle mit HKP Verglasung 	Türerweiterung Maße: B x H = 60 x 175 cm ergibt eine Doppelschiebetür Maße: B x H = 122 x 175 cm	260230	79,99 €	2602304	89,99 €	2602309	89,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

# MERKUR

6700 – 11500



TÜV-zertifiziert

Inkl. Regenrinne, Schiebetür + 2 Dachfenster

Höher und breiter als die Einstiegsmodelle



Merkur 11500 – dunkelgrün

Merkur 6700 – Aluminium-blank eloxiert



# Gewächshaus Mars 6700 – 11500

Durch sein großzügiges und offenes Design lädt das Mars den aktiven Gärtner zum Arbeiten und Genießen ein.

Dieses Modell eignet sich für den fortgeschrittenen Gärtner und ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert, dunkelgrün oder schwarz pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) Stärke 3 mm und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung hat bei Modellen mit HKP eine Stärke von 4 mm. Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isolier-eigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchstärker und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Licht-durchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe, finden Sie auf Seite 32. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 175 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern.

Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regenrinne ausgestattet.




Die Firstkrone zur Verzierung und als Abwehr z.B. gegen Tauben finden Sie beim Zubehör auf den Seiten 32 bis 41.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün		schwarz	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Mars 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262564	749,99 €	261234	899,99 €	268234	899,99 €
	HKP ca. 6 mm	262569	959,99 €	261239	1.179,99 €	268239	1.179,99 €
	ESG ca. 3 mm	262565	1.099,99 €	261235	1.299,99 €	268235	1.299,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	169,99 €	261718	199,99 €	268882	199,99 €
<b>Mars 8300</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262584	849,99 €	261254	999,99 €	268254	999,99 €
	HKP ca. 6 mm	262589	1.049,99 €	261259	1.299,99 €	268259	1.299,99 €
	ESG ca. 3 mm	262585	1.199,99 €	261255	1.499,99 €	268255	1.499,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	179,99 €	261720	219,99 €	268102	219,99 €
<b>Mars 9900</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262594	949,99 €	261274	1.149,99 €	268274	1.149,99 €
	HKP ca. 6 mm	262599	1.199,99 €	261279	1.449,99 €	268279	1.449,99 €
	ESG ca. 3 mm	262595	1.349,99 €	261275	1.649,99 €	268275	1.649,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	199,90 €	261728	249,99 €	268122	249,99 €
<b>Mars 11500</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262614	1.079,99 €	261294	1.299,99 €	268294	1.299,99 €
	HKP ca. 6 mm	262619	1.349,99 €	261299	1.669,99 €	268299	1.669,99 €
	ESG ca. 3 mm	262615	1.549,99 €	261295	1.799,99 €	268295	1.799,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	229,99 €	261748	269,99 €	268142	269,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

# MARS

6700 – 11500

Großzügiger Eingang  
durch Doppelschiebetür

In HKP + ESG erhältlich

Zwei Dachfenster +  
Regenrinne serienmäßig

Mars 11500 – HKP – dunkelgrün

Mars 8300 – Aluminium-blank eloxiert



Abkappbares Aluregal und abklappbarer Alutisch – Siehe Zubehör Seite 34.

# Gewächshaus Uranus 6700 – 11500

**Freiraum zur Entfaltung:** für hoch gewachsene Pflanzen. Gärtner haben an dem Uranus viel Freude, weil genug Platz für beide da ist. Das eigene Gewächshaus – der Traum eines jeden Pflanzenliebhabers.

Das Uranus ist ein Modell für den fortgeschrittenen Gärtner. Es ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in zwei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert oder dunkelgrün pulverbeschichtet.

Mit der außergewöhnlichen Firsthöhe von 246 cm und der Traufenhöhe von 151 cm bietet das Uranus auch hohen Pflanzen viel Raum.

Bei der Verglasung kann zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) in 3 mm Stärke und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung der Modelle mit HKP hat eine Stärke von 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.





Das TÜV-zertifizierte Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern. Das Modell Uranus ist serienmäßig mit zwei oder vier Dachfenstern ausgestattet. Optimale Be- und Entlüftung sind somit gewährleistet.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Uranus 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	264884	799,99 €	261384	999,99 €
	HKP ca. 6 mm	264889	999,99 €	261389	1.229,99 €
	ESG ca. 3 mm	264885	1.149,99 €	261385	1.349,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	169,99 €	261718	199,99 €
<b>Uranus 8300</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	264904	999,99 €	261404	1.099,99 €
	HKP ca. 6 mm	264909	1.149,99 €	261409	1.399,00 €
	ESG ca. 3 mm	264905	1.399,99 €	261405	1.559,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	179,99 €	261720	219,99 €
<b>Uranus 9900</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	264924	1.049,99 €	261424	1.299,00 €
	HKP ca. 6 mm	264929	1.299,00 €	261429	1.599,00 €
	ESG ca. 3 mm	264925	1.499,00 €	261425	1.799,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	199,90 €	261728	249,99 €
<b>Uranus 11500</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	264944	1.149,99 €	261444	1.399,99 €
	HKP ca. 6 mm	264949	1.399,99 €	261449	1.749,99 €
	ESG ca. 3 mm	264945	1.599,99 €	261445	1.949,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	229,99 €	261748	269,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

# URANUS

6700 – 11500

TÜV-zertifiziert

Viel Platz dank  
hohem Giebel

Bis zu vier Dachfenster  
für optimale Belüftung



Uranus 9900 – dunkelgrün



Uranus 9900 – Aluminium-blank eloxiert



# Gewächshaus Cassandra 9900 – 11500

So wohnlich kann es im Grünen sein: Mit dem neuen Cassandra wird das Gewächshaus schnell zum zweiten Zuhause. Und bringt dabei ein wenig englischen Stil in Ihren Garten.

Das Cassandra hebt sich durch einen gemauerten Sockel vom klassischen, vollverglasten Gewächshaus ab: Der diskrete Sichtschutz, das freundliche Klima und die solide Gesamterscheinung verleihen dem Gewächshaus hohe Wohnlichkeit für viele gemütliche Stunden im eigenen Grün.

Dabei geben individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, etwa durch die farbliche und bauliche Gestaltung des Sockelmaterials, dem Gartenbesitzer die Chance, sein Gewächshaus perfekt in den eigenen Garten zu integrieren.

Auch die Pflanzen werden sich in dem Modell Cassandra wohlfühlen: Die ESG-Vollverglasung lässt ein Maximum an Licht in Ihr Gewächs-

haus, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen auf bis zu 11,5 m<sup>2</sup> und bis zu 2,49 m hoch wachsen dürfen.

Hervorragend be- und entlüftet werden sie durch die vier Dachfenster und die 1,22 m breite und 1,94 m hohe kugelgelagerte Doppelschiebetür.

Ob in Aluminium-blank eloxiert oder schwarz pulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.

Die kugelgelagerte Doppelschiebetür mit der bodentiefen Türschwelle läuft leichtgängig und bietet so einen komfortablen Zugang auch im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen – oder natürlich mit der Schubkarre.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		schwarz	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p><b>Cassandra 9900</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m<sup>2</sup></p> <p>Sockelmaß: 2,56 x 3,88 m x 0,50 m</p>	ESG ca. 3 mm	262085	1.799,99 €	268085	1.999,99 €
<p><b>Cassandra 11500</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m<sup>2</sup></p> <p>Sockelmaß: 2,56 x 4,50 m x 0,50 m</p>	ESG ca. 3 mm	262095	1.999,99 €	268095	2.199,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

**NEU!**

# CASSANDRA

9900 – 11500



Individueller Sockel für mehr Wohnlichkeit

Komfortzugang durch breite Doppelschiebetür

Bodentiefe Türschwelle

Cassandra 9900 – Aluminium-blank eloxiert



Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene farbliche und bauliche Gestaltung des Sockelmaterials



# Gewächshaus Diana 5000 – 11500

Ein Hauch von orientalischem Märchen weht durch Diana und macht das Gewächshaus nicht nur für Ihre Pflanzen zu einem wunderbaren Ort.

Das elegante, formschöne Aluminiumgewächshaus ist ein Schmuckstück für jeden Garten. Das Diana fügt sich perfekt ins Landschaftsbild ein und sorgt das ganze Jahr für frische Kräuter, gesundes Gemüse und blühende Pflanzen.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 5 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in zwei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert oder dunkelgrün pulverbeschichtet.

Durch die leichtgängige Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 200 cm ist es bequem zu begehen. Die Modelle werden mit ca. 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) geliefert. Die gebogenen Scheiben bestehen aus Polycarbonat.

Für eine optimale Belüftung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Dachfenster. Je nach Modell sind es zwischen einem und vier Stück. Reichhaltiges Zubehör (Seite 32 bis 41) ist auch in dunkelgrün erhältlich.

Um einen absolut ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses zu leisten, ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders empfehlenswert und hilfreich.






Firstkronen zur Verzierung und als Abwehr z.B. gegen Tauben finden Sie auch beim Zubehör auf den Seiten 32 bis 41.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Diana 5000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	ESG ca. 3 mm	266568	929,99 €	261568	1.099,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	129,99 €	261708	179,99 €
<b>Diana 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	ESG ca. 3 mm	266588	1.119,99 €	261588	1.269,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	169,99 €	261718	199,99 €
<b>Diana 8300</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	ESG ca. 3 mm	266608	1.299,00 €	261608	1.449,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	179,99 €	261720	219,99 €
<b>Diana 9900</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	ESG ca. 3 mm	266628	1.399,99 €	261628	1.669,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	199,90 €	261728	249,99 €
<b>Diana 11500</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	ESG ca. 3 mm	266648	1.599,99 €	261648	1.799,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	229,99 €	261748	269,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

# DIANA

5000 – 11500

Formschönes Design

ESG für freien Blick und hohe Sonnenausbeute

Serienmäßige Dachfenster + Regenrinnen

Diana 8300 – dunkelgrün



Diana 9900 – Aluminium-blank eloxiert



# Gewächshaus Sirius Orangerie

**Extravagante Form und Vollverglasung machen das Sirius zu einem besonderen Ort mit viel Flair, Licht und Ausstrahlungskraft.**

Dieses Gewächshaus im Stil der barocken Orangerie besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen und ist verglast mit ca. 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Die Grundfläche beträgt ca. 13 m<sup>2</sup>.

Es ist erhältlich in drei Farbvarianten: in Aluminium-blank eloxiert, dunkelgrün oder schwarz pulverbeschichtet. Das Gewächshaus wird zusammen mit einem 6 cm hohen Stahlfundamentrahmen geliefert.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm.

Das Sirius ist serienmäßig mit vier Dachfenstern und drei Regenfallrohren (L 1,50 m Ø 32 mm) ausgestattet. Somit ist für eine optimale

Belüftung und einwandfreies Abfließen und Sammeln von Regenwasser gesorgt. Außergewöhnlich sind außerdem die Traufenhöhe mit 160 cm und die Firsthöhe mit 254 cm.

Diese Orangerie kann mit weiteren Doppelschiebetüren an den Giebelseiten rechts oder links ausgestattet werden.


Zusätzlich können Sie das Gewächshaus mit einer Firstkrone verschönern, die gleichzeitig auch z.B. als Taubenabwehr dient. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Zubehörseiten 32 bis 41.

## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün		schwarz	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Sirius Orangerie</b> mit 4 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen 6 cm hoch  Grundfläche ca. 13 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 3,81 x 3,81 m	ESG ca. 3 mm	265525	2.199,99 €	265545	2.399,99 €	265505	2.399,99 €
	Doppelschiebetür inkl. ESG	260260	199,99 €	2602604	209,99 €	2602607	209,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

22 Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.



# SIRIUS Orangerie



Außergewöhnliche Form  
im Stil der Orangerie

Inklusive drei Regen-  
fallrohren

Inklusive 6 cm hohem  
Stahlfundamentrahmen



# Gewächshaus Hera 9000

Nicht nur Ihre Pflanzen werden Hera lieben: Der großzügige Pavillon besticht durch seine elegante Erscheinung, die ihn zu einem Schmuckstück unter den Gewächshäusern macht.

Das Gewächshaus Hera 9000 passt sich mit seiner formschönen Optik perfekt Ihrem Garten an. Dieses Modell ist inkl. Stahlfundamentrahmen, drei Seitenfenstern, Zwangsentlüftung im Dach und komfortabler Doppelschiebetür in einer Breite von 80 cm und einer Höhe von 177 cm erhältlich.

Der formvollendete Aluminiumpavillon inkl. Stahlfundamentrahmen ist lieferbar in Aluminium-blank eloxiert sowie in dunkelgrün oder schwarz pulverbeschichtet.

Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten eingedeckt. Dies schützt die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung und sorgt für eine ausgeglichene Temperatur.

Die Seitenwände sind mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ca. 3 mm verglast. Das Glas wird mit Abdeckleisten aus PVC befestigt.

Damit es auch im späten Herbst und Winter gemütlich in Ihrem Hera bleibt, brauchen Sie eventuell eine Petroleum-, Gas- oder Elektroheizung aus unserem Zubehör. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Zubehörseiten 32 bis 41.

Das Höhenmaß ist inkl. Fundamentrahmen gemessen.


## Farbauswahl





## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung



Sockelmaß:



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün		schwarz	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Hera 9000</b> mit 3 Seitenfenstern inkl. Stahlfundamentrahmen, Höhe 6 cm  Grundfläche ca. 9 m <sup>2</sup>	ESG ca. 3 mm mit Dach: HKP ca. 6 mm	261805	1.849,99 €	261825	2.149,99 €	261815	2.149,99 €



Hera 9000 – Aluminium-blank eloxiert



**HERA**  
9000



Hera 9000 – dunkelgrün

Dach mit Einschub-  
technik inkl. Regenrinne

Inklusive 6 cm hohem  
Stahlfundamentrahmen

Kombiverglasung aus  
HKP im Dach und ESG  
an den Seiten

# Gewächshaus Zeus 8100 – 15700

**Profi-Gärtnern zu Hause: Auf über 15 m<sup>2</sup> bietet der König unter den Vitavia Gewächshäusern alles für das effiziente Gärtnern – ohne Kompromisse.**

Es ist in fünf Größen und in Aluminium-blank eloxiert sowie in schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Es kann wahlweise mit ca. 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken ca. 10 oder 16 mm ausgestattet werden. Besonders hervorzuheben sind die außergewöhnliche Firsthöhe von 2,50 m und die extreme Traufenhöhe von 1,89 m. Dieses erstklassige Gewächshaus kann auch mit 16 mm HKP verglast werden, um für große Pflanzen mit entsprechender Beheizung einen idealen Raum zum Überwintern zu schaffen.

Die energiesparenden, UV-stabilisierten HKP sind schlagfest, weitgehend bruchsicher und haben eine 10-jährige Garantie gegen Verwitterung. Sie vermindern den Brennglaseffekt. ESG ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte.

Die einzigartige Befestigung der Verglasung in den Seiten erfolgt durch Abdeckleisten aus Aluminium, im Dachbereich mittels einer Einschubtechnik. Die Modelle mit ESG und Hohlkammerplatten in ca. 6 bzw. 10 mm Stärke sind im Dachbereich mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Die Modelle mit 16 mm HKP haben auch im Dachbereich ca. 16 mm starke Hohlkammerplatten.

Das Zeus ist serienmäßig mit zwei bzw. drei Dachfenstern und zwei Regenfallrohren (L 1,75m Ø 32mm) ausgestattet. Somit ist für optimale Belüftung und einwandfreies Abfließen und Sammeln von Regenwasser gesorgt.






Die geteilte Flügeltür mit einer Breite von 85 cm und einer Höhe von 174 cm bietet problemlosen Zugang für z.B. Schubkarren. Die Türhälften (Stalltür) sind mit einem Alu-Druckzylinderschloss verschließbar und lassen sich getrennt voneinander öffnen. Dadurch werden Pflanzen vor Zugluft geschützt und Tiere bleiben ausgesperrt.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		schwarz	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Zeus 8100</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,1 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,24 m 	HKP ca. 10 mm	270107	2.049,99 €	278107	2.399,99 €
	HKP ca. 16 mm	270108	2.299,99 €	278108	2.649,99 €
	ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270105	2.099,99 €	278105	2.599,99 €
<b>Zeus 10000</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,99 m 	HKP ca. 10 mm	270117	2.349,99 €	278117	2.649,99 €
	HKP ca. 16 mm	270118	2.779,99 €	278118	2.949,99 €
	ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270115	2.499,99 €	278115	2.799,99 €
<b>Zeus 11900</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m 	HKP ca. 10 mm	270127	2.449,99 €	278127	2.999,99 €
	HKP ca. 16 mm	270128	2.799,99 €	278128	3.299,99 €
	ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270125	2.599,99 €	278125	3.099,99 €
<b>Zeus 13800</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 13,8 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 5,47 m 	HKP ca. 10 mm	270137	2.999,99 €	278137	3.299,99 €
	HKP ca. 16 mm	270138	3.449,99 €	278138	3.599,99 €
	ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270135	3.049,99 €	278135	3.499,99 €
<b>Zeus 15700</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 15,7 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 6,22 m 	HKP ca. 10 mm	270147	3.449,99 €	278147	3.499,99 €
	HKP ca. 16 mm	270148	3.599,99 €	278148	3.799,99 €
	ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270145	3.499,99 €	278145	3.599,99 €



Zeus 10000 – HKP – Aluminium-blank eloxiert



# ZEUS

8100 – 15700



Inkl. 2 Regenfallrohren  
L 1,75 m, Ø 32 mm

Dach mit einzigartiger  
Einschubtechnik

Neu: jetzt auch  
in schwarz

Zeus 8100 – schwarz

# Anlehnhaus Ida 900 – 7800

Mit seiner kleinen Grundfläche bei voller Stehhöhe ermöglicht das Anlehnhaus Ida auch im Vorgarten, auf der Terrasse oder dem Balkon die Anzucht und den Anbau von Kräutern und Gemüse sowie das Überwintern hoher Kübelpflanzen.

Die Ida Modelle sind in Aluminium-blank eloxiert oder dunkelgrün pulverbeschichtet erhältlich und werden mit Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 mm Stärke aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) eingedeckt.

Die größeren Modelle 5200, 6500 und 7800 sind in ca. 4 mm bzw. 6 mm HKP verglast. Das Dach ist bei diesen Modellen grundsätzlich mit ca. 6 mm HKP eingedeckt.

IDA 900 und 1300 haben eine leichtgängige Schiebetür mit der Breite von 61 cm und einer Höhe von 151 cm. Die Modelle 3300 bis 7800 haben eine Doppelschiebetür mit der Breite von 122 cm und einer

Höhe von 163 cm. Die Modelle Ida 900 bis 5200 sind serienmäßig mit einem Dachfenster, Ida 6500 bis 7800 mit zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Dachfenster dienen zur optimalen Be- und Entlüftung.

Passend zu allen Modellen ist ein 6 cm hoher Fundamentrahmen aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech als Zubehör lieferbar.

Die Balkon bzw. Terrassengewächshäuser der Serie Ida können nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.







Zur idealen Aufzucht von Pflanzen oder Kräutern empfehlen wir als Zubehör für die Modelle 900 und 1300 zwei 61 x 63 cm große, kunststoffbeschichtete Drahtregale, für die Modelle ab 3300 die Vitavia Aluminium Tische (weitere Informationen finden Sie unter Zubehör auf den Seiten 32 bis 41).

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrün	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Ida 900</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 0,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 0,65 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260044	169,99 €	261014	199,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263090	55,99 €	261770	64,99 €
<b>Ida 1300</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 1,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 0,65 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260054	209,99 €	261024	259,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263130	59,99 €	261772	64,99 €
<b>Ida 3300</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,28 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260064	399,99 €	261034	449,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263330	74,99 €	261774	79,99 €
<b>Ida 5200</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,2 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260074	559,99 €	261654	649,99 €
	HKP ca. 6 mm	260079	649,99 €	261659	749,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263340	89,99 €	261775	99,99 €
<b>Ida 6500</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260084	649,99 €	261664	729,99 €
	HKP ca. 6 mm	260089	749,99 €	261669	799,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263342	119,99 €	261776	129,99 €
<b>Ida 7800</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	260104	749,99 €	261674	799,99 €
	HKP ca. 6 mm	260109	799,99 €	261679	879,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263344	139,99 €	261777	149,99 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung.

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.



Ida 1300 - HKP - dunkelgrün



Ida 3300 - HKP - Aluminium-blank eloxiert

# Anlehnhaus Helena 7000 – 11900

Ob zum Überwintern von Pflanzen oder als Anlehngewächshaus mit schönem Ausblick: Das großzügige Modell bietet genug Platz für Ihr Gemüse, frostempfindliche Pflanzen und auch für Sie!

Es ist in vier verschiedenen Größen und zwei Farben erhältlich: Aluminium-blank eloxiert oder dunkelgrau pulverbeschichtet.



Die Verglasung besteht aus ca. 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Der Dachbereich ist mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 176 cm ist wahlweise sowohl an den Seiten, als auch in der Front

montierbar. Ein „Tür-Kit“ ist als Zubehör erhältlich, falls das Haus mit zwei oder mehr Türen ausgestattet werden soll.

## Helena Premium

Mit dem lieferbaren Nachrüstsatz verwandeln Sie ein Helena in unser Helena Premium (siehe Skizze 1 und 2). Durch diesen Nachrüstsatz, der die Profile verstärkt, erhält das Gewächshaus noch mehr Stabilität und Tragkraft.








## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert		dunkelgrau	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Helena 7000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 6,9 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 2,81 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266705	1.699,99 €	266805	1.849,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266709	299,99 €	266809	329,99 €
<b>Helena 8600</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,6 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 3,44 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266725	1.899,99 €	266825	1.999,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266729	329,99 €	266829	379,99 €
<b>Helena 10200</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10,2 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,07 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266745	2.149,99 €	266845	2.299,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266749	379,99 €	266849	399,99 €
<b>Helena 11900</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,8 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,70 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266765	2.279,99 €	266865	2.449,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266769	449,99 €	266869	449,99 €
<b>Tür-Kit</b> (Doppelschiebetür) inkl. ESG-Glas 		260250	549,99 €	2602504	599,99 €

# HELENA

7000 – 11900

Umrüstbar zum  
Helena Premium

Dach mit einzigartiger  
Einschubtechnik




Dach mit 10 mm  
HKP-Verglasung

Serienmäßig mit  
2 Regenfallrohren  
L 1,75 m, Ø 32 mm

Helena Premium 8600 – dunkelgrau

Helena Premium 8600 – Aluminium-blank eloxiert

Bild	Artikel	Ausführung	Art.-Nr.	UVP* €			
1	<b>Autom. Dachlüfter T</b> mit Alu-Zink Beschichtung, geeignet für Alu- und Holzgewächshäuser, stromlos, Hebkraft ca. 7 kg, Öffnungshöhe ca. 45 cm, Öffnungstemperatur zwischen 16°C und 25°C.	Dachlüfter T	360324	34,99 €			
	<b>Autom. Dachlüfter V</b> (o. Abb.) gleiches Gerät, jedoch grün lackiert	Dachlüfter V	360325	34,99 €			
	<b>Autom. Dachlüfter Rostfrei</b> (o. Abb.) gleiches Gerät	Dachlüfter Rostfrei mit Thermometer	360326	39,99 €			
2	<b>Aluminium Dachfenster ohne Verglasung,</b> zusätzl. Einbau möglich	Venus, Apollo, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirius	Alu-blank eloxiert	260402	34,99 €		
			dunkelgrün	2604024	39,99 €		
			schwarz	2604029	39,99 €		
		Calypso	Alu-blank eloxiert	260406	34,99 €		
			dunkelgrün	2604064	39,99 €		
			schwarz	2604069	39,99 €		
		Zeus	Alu-blank eloxiert	260408	59,99 €		
			schwarz	268030	69,99 €		
		Triton	Alu-blank eloxiert	260410	34,99 €		
			dunkelgrün	2604104	34,99 €		
		3	<b>Firstkrone</b> aus Kunststoff. Die Firstkrone dient zur Verzierung und als Abwehr z.B. gegen Tauben. Sie wird auf den Dachfirst des Gewächshauses gedrückt und mit Silikon (nicht mitgeliefert) befestigt. In windigen Gegenden kann sie jedoch ebenso mit den mitgelieferten Schrauben am Dachfirst verschraubt werden.	Passend für Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana	dunkelgrün	2602704	169,99 €
					schwarz	2602707	169,99 €
Passend für Sirius	dunkelgrün			2602804	229,99 €		
	schwarz			2602807	229,99 €		
4	<b>Schattiergewebe aus PE</b> inkl. Befestigungsmaterial, 50 % Schattierwirkung, UV-stabil, verrottungsfest, (B x L = 183 cm x 259 cm)			weiß	260330	39,99 €	
				5	<b>Lamellen-Wandfenster aus Aluminium,</b> mit 5 Glasscheiben, stufenlos verstellbar, optimale, zugluftfreie Belüftung, passend für Venus, Apollo, Merkur, Mars, Uranus, Diana und Ida 5200 bis 7800 (ca. B x H = 61 x 45 cm) <b>Lüftautomat für Lamellenfenster,</b> Öffnungstemperatur-Bereich zwischen 16 °C und 25 °C	Aluminium-blank eloxiert	260350
dunkelgrün	260354	59,99 €					
schwarz	260358	59,99 €					
6	<b>Windsicherung für HKP</b> in 4 mm und 6 mm, für die Gewächshaus-Modelle: Venus, Apollo, Calypso, Merkur, Mars und Uranus. Gewächshäuser sollten grundsätzlich an windgeschützten Orten platziert werden, um ein Auskühlen des Hauses zu verhindern und es gleichzeitig vor Sturm zu schützen. Falls eine windgeschützte Platzierung nicht möglich ist, man aber auf ein Gewächshaus nicht verzichten will, dann empfehlen wir diesen Windsicherungssatz. Er <b>erhöht</b> die Sicherheit bei Windproblemen. Bei der Verwendung dieses Satzes werden die Glasfederklammern nicht benötigt. Gleichzeitig werden die Hohlkammerplatten unten und oben mit Aluminiumwinkeln mit dem Alu-Rahmen fest verbunden.	2500/3000/3800/4400 4 mm	250804	74,99 €			
		2500/3000/3800/4400 6 mm	250806	74,99 €			
		5000/5800/6200/7300 4 mm	250814	99,99 €			
		5000/5800/6200/7300 6 mm	250816	99,99 €			
		6700/7500 4 mm	250824	149,99 €			
		6700/7500 6 mm	250826	149,99 €			
		8300/9900/11500 4 mm	250834	169,99 €			
		8300/9900/11500 6 mm	250836	169,99 €			
		360328	39,99 €				



# ZUBEHÖR



7



8



9



10



11




12

Bild	Artikel	Ausführung	Art.-Nr.	UVP* €
7	Regenfallrohr aus PVC (Set) 1 Set = 2 Stück; Maße: L 28 cm, Ø 32 mm	Venus, Apollo, Calypso, Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana, Ida 900 bis 3300 Triton	2603043  2603083	24,99 €  29,99 €
8	Universal Schrauben- und Mutternsatz zum nachträglichen Einsetzen in Aluprofile Schrauben- und Mutternsatz, Stahl, normal (o. Abb.) Schrauben- und Mutternsatz, quadratisch (o. Abb.)	Beutel à 10 St. Beutel à 10 St. Beutel à 10 St.	250570 250569 250571	9,99 € 9,99 € 9,99 €
9	Glasträger	Beutel à 20 St.	250574	9,99 €
10	Glasfederklammern	Beutel à 20 St. Beutel à 20 St. schwarz	250572 2505729	9,99 € 9,99 €
11	Pflanzenhalter um Befestigungspunkte an Aluprofilen zu schaffen	Beutel à 10 St.	250580	9,99 €
12	Aluminium-Wandregal inkl. Befestigungsmaterial und Stützwinkel, schnelle Montage, (B x L = 15 x 122 cm)	Aluminium-blank eloxiert dunkelgrün schwarz	260220 2602204 2602209	59,99 € 69,99 € 69,99 €



13



14



15



16



17




18



Bild	Artikel	Ausführung	Art.-Nr.	UVP* €
13	<b>Aluminium-Tisch</b> mit 1 Ebene (o. Abb.) oder 2 Ebenen, Rahmen und Arbeitsfläche aus eloxiertem Aluminium, selbststehend, (B x L x H = 54 x 121 x 76 cm)	1 Ebene, Alu-blank eloxiert	260120	99,99 €
		1 Ebene, dunkelgrün	2601214	119,99 €
		1 Ebene, schwarz	2601219	119,99 €
		2 Ebenen, Alu-blank eloxiert	260125	149,99 €
		2 Ebenen, dunkelgrün	2601264	179,99 €
		2 Ebenen, schwarz	2601269	179,99 €
14	<b>Aluminium-Tischaufsatz</b> , passend für Aluminium-Tische mit 1 und 2 Ebenen, (B x L x H = 28 x 121 x 39 cm)	Aluminium-blank eloxiert	260127	59,99 €
		dunkelgrün	2601274	69,99 €
		schwarz	2601279	69,99 €
15	<b>Aluminium-Tisch HKP</b> mit 1 Ebene, Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Arbeitsfläche aus HKP ca. 16 mm, selbststehend, (B x L x H = 54 x 121 x 76 cm)	1 Ebene, Alu-blank eloxiert	260130	99,99 €
		1 Ebene, dunkelgrün	2601304	119,99 €
		1 Ebene, schwarz	2601309	119,99 €
16	<b>Aluminium-Tischaufsatz mit HKP</b> ca. 16 mm, passend für Aluminium-Tische mit 1 Ebene, (B x L x H = 28 x 121 x 39 cm)	Aluminium-blank eloxiert	260137	59,99 €
		dunkelgrün	2601374	69,99 €
		schwarz	2601379	69,99 €
17	<b>Abklappbares Alu-Wandregal</b> inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, (B x L = 31 x 120 cm)	Aluminium-blank eloxiert	260201	69,99 €
		dunkelgrün	2602014	74,99 €
		schwarz	2602019	79,99 €
18	<b>Abklappbarer Tisch aus Aluminium</b> inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, (B x L x H = 56 x 120 x 81 cm)	Aluminium-blank eloxiert	260207	89,99 €
		dunkelgrün	2602074	109,99 €
		schwarz	2602079	109,99 €

# ZUBEHÖR



19



20



21



22



23



24



25

Bild	Artikel	Art.-Nr.	UVP* €
19	Gewächshaustisch aus verzinktem Stahl, mit 2 Ebenen, selbststehend (B x L x H = 40 x 77 x 77 cm)	372917	49,99 €
20	Regal aus verzinktem Stahl mit 6 Pflanzschalen (B x L x H = 40 x 77 x 77 cm)	372918	37,99 €
21	Pflanztisch, mit 2 Ebenen, aus verzinktem Stahl, selbststehend (B x L x H = 41 x 77 x 105 cm)	372919	49,99 €
22	Regalträger = 2 Stück, Aluminium-blank eloxiert	250650	15,99 €
23	Drahtregal-Set passend für Ida 900 und 1300. 1 Set = 2 Regale (B x L = 63 x 61 cm)	260622	44,99 €
24	Erdthermometer	250660	27,99 €
25	Min-Max Thermometer	250670	22,99 €


# ZUBEHÖR



26



27



28



29



30



31



32

Bild	Artikel	Art.-Nr.	UVP* €
26	Thermometer	250690	19,99 €
27	Hygrometer	250680	22,99 €
28	Pflanzleuchte „L15“, Lebenszeit ca. 10.000 Std., CE-zertifiziert, Glühbirnenfassung E 27, Leistungsaufnahme 15W (~mit 75W), Stromanschluss 230V 50/60Hz, volles Lichtspektrum für ganzjähriges und kräftiges Pflanzenwachstum, Garantie 2 Jahre Ersatzlampe	372180 372181	37,99 € 17,99 €
29	Hochdruck Natrium-Dampflampe Sirius X 400, Gewicht 9,2 Kg, Abmessungen (B x L x H) 56,5 x 12,5 x 25 cm, Lebenszeit ca. 14.000 Std., CE-zertifiziert, bei Aufhängung über Pflanzen (Höhe) 1,30 m = 55.000 Lumen, 2 Jahre Garantie, Leistung 400 W, Schutzart IPX2, Stromanschluss 230 V 50/60 Hz Ersatzleuchte	372182 372183	189,99 € 49,99 €
30	Hydromat-Set Automatische Bewässerungsanlage in Gewächshäusern mit 50 Tropfstäben	250610	119,99 €
31	Erweiterungs-Set mit 10 Tropfstäben, Rolle Verteilerschlauch, Rolle Tropfschlauch, 2 Verteilerröhrchen, 1 Y-Verbinder	250615	29,99 €
32	Sämaschine Super Seeder, Gewicht 1 kg, inkl. 6 Säscheiben für alle Gemüsesorten, Furchentiefe einstellbar, 3 unterschiedliche Säabstände	372140	29,95 €

# ZUBEHÖR



33



34



35



36



37



38



39

Bild	Artikel	Art.-Nr.	UVP* €
33	<b>Pflanzzelt Tropical Island „M“ zur sicheren Überwinterung im Freien</b> , Gewicht 13,5 kg, Maße (verpackt) 92 x 25 x 18 cm, Abmessungen (Ø x H) Ø 200 x 150 cm, UV-beständige PC Gitterfolie, hervorragende Isolierung von Wänden und Boden, im Frühjahr als Anzuchthilfe verwendbar	372001	229,99 €
34	<b>Pflanzzelt Tropical Island „L“</b> , Gewicht: 16 kg, Maße (verpackt) 87 x 36 x 22 cm, Abmessungen (Ø x H) Ø 240 x 200 cm, zur Überwinterung, Schutz vor Wind, Regen, Nässe, Kälte, Schnee + Frost, UV-beständige PC Gitterfolie, Fensteröffnung zur einfachen Belüftung	372002	299,99 €
35	<b>Pflanzzelt Tropical Island „XL“</b> , Gewicht 21,5 Kg, Maße (verpackt) 117 x 35 x 20 cm, Abmessungen (Ø x H) Ø 340 x 280 cm, PVC-Material 132 g/m <sup>2</sup> , ideal für ganzjährigen Einsatz, UV-beständige Gitterfolie, sehr stabil, hoch belastbar	372003	359,99 €
36	<b>Rankhilfe Rank-O-Flex</b> , für Stäbe bis Ø 4 cm geeignet, ideal für Tomatenpflanzen, individuell auf das Wachstum der Pflanze einstellbar, den Ring stückweise nach oben verschieben und die Pflanze wächst mit	372120	4,99 €
37	<b>Rankhilfe Rank-O-Twist</b> , (Ø x H = 30 x 300 cm) Gewicht 1 kg, ideal für alle Kletterpflanzen	372121	12,99 €
38	<b>Pflanztunnel einfach</b> , (B x L x H = 47 x 115 x 38 cm), stabiler Stahlrahmen, gewellte PVC, drehbare Belüftung an den Enden	372661	49,99 €
39	<b>Pflanztunnel dreifach</b> , (B x L x H = 47 x 345 x 38 cm), stabiler Stahlrahmen, gewellte PVC, drehbare Belüftung an den Enden	372663	99,99 €



40



41



42



43



44



45



46

Bild	Artikel	Art.-Nr.	UVP* €
40	Anzuchtschale aus Polystyrol, mit Wasservorrattank, Bewässerungsmatte, 12 Anzuchttöpfen und Klarsichtdeckel	372138	7,99 €
	Anzuchtschale aus Polystyrol, mit Wasservorrattank, Bewässerungsmatte, 24 Anzuchttöpfen und Klarsichtdeckel	372141	9,99 €
41	Metallsiebe, 3 in 1 Set, pulverbeschichteter Stahlrahmen, Maschenweite 64, 95 u. 127 mm	372923	19,99 €
42	Schuhabtreter, aus verzinktem Stahl, 52 x 31 cm	372040	12,99 €
43	Schuhabtreter mit Bürsten, aus verzinktem Stahl	372060	27,99 €
44	Gewächshausheizung Madeira 2,8 kW, Gewicht 5,5 kg, Heizungsart: Strom Max. Heizleistung: 2800 W (3-fach umschaltbar), Lüfterleistung: 53 W, Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz, Max. Stromaufnahme: 13 A, Schutzart: IP X4, Temperaturleistung: 0-26 °C, Luftumwälzung: 460 m³/h, Abmessung: (B x L x H) 41 x 22 x 33 cm	372009	299,99 €
45	Elektrogebläseheizung Palma 2 kW mit manuellem Thermostat, Gewicht 4,16 kg, Heizleistung: 2000 W, Schutzart: IP X4, Luftumwälzung: 163 m³/h, Abmessung (B x L x H) 195 x 280 x 315 mm, regelbare Temperaturen -5 bis +85°C, Regelgenauigkeit 2°C	372010	99,99 €
46	Elektrogebläseheizung Palma 2 kW, digitaler Thermostat, Gewicht 4,16 kg, Leistung: 2000 W, Schutzart: IP X4, Luftumwälzung: 163 m³/h, Abmessung (B x L x H) 195 x 280 x 315 mm inkl. Thermostat 1.	372011	149,99 €

# ZUBEHÖR



47

Bio Green by Vitavia



48



49

Bio Green by Vitavia



50

Bio Green by Vitavia



51

Bio Green by Vitavia



52

Bio Green by Vitavia

Bild	Artikel	Art.-Nr.	UVP* €
47	<b>Gewächshausheizung Frosty 2500, Edelstahlgehäuse</b> , (B x T x H = 26 x 14 x 34 cm), Gewicht 3,6 kg, Wand- und Bodenmontage, Leistung: 2500 W, Heizungsart Gas, kein Stromanschluss nötig, Regelbereich 0 – 25°C, Frostschutzfunktion, Sauerstoffmangel-Sicherung	372012	259,99 €
	<b>Gewächshausheizung Frosty 4500</b> , (B x T x H = 36 x 14 x 37 cm), Gewicht 6,0 kg, Leistung: 4500 W, Heizungsart Gas, wie zuvor	372013	289,99 €
48	<b>Petroleumheizung Big Red</b> beheizt Gewächshäuser bis zu 14 m <sup>2</sup> , Brennleistung ca. 16 Std. pro Füllung, Tankinhalt 4 l, mit Tankanzeiger	372691	129,99 €
49	<b>Frostwächter Mini 340</b> , Gewicht 1,03 kg, Edelstahlgehäuse, Heizungsart Gas, CE- zertifiziert, Garantie 3 Jahre, (B x L x H = 12 x 9 x 19 cm), Max. Heizleistung: 340 W, Gasverbrauch: 27g/h, Thermosicherung, kein Stromanschluss	372014	69,99 €
	<b>Frostwächter Mini 800</b> , Gewicht 1,4 kg, Edelstahlgehäuse, Heizungsart Gas, CE- zertifiziert, Garantie 3 Jahre, (B x L x H) 12 x 9 x 19 cm, Max. Heizleistung: 800 W, Gasverbrauch: 72 g/h, Thermosicherung, kein Stromanschluss	372015	74,99 €
50	<b>Gewächshausheizung Warmax Mini</b> , Gewicht 0,5 kg, Heizungsart Petroleum, Abmessungen (H x Ø) 17 cm x Ø 11 cm, Brenndauer/ Füllung ca. 3 Tage, Tankinhalt: 0,5 Liter	372018	12,99 €
	<b>Ersatzdocht</b>	3720181	4,99 €
51	<b>Gewächshausheizung Warmax Power 4</b> , Gewicht 1,6 kg, Heizungsart Petroleum, (HxØ) 41 cm x Ø 30 cm, Brenndauer/ Füllung: ca. 7 Tage, Max. Heizleistung: 300 W, Tankinhalt: 4,5 Liter, 33 cm Docht	372016	34,99 €
52	<b>Gewächshausheizung Warmax Power 5</b> , Gewicht 1,9 Kg, Heizungsart Petroleum, (HxØ) 41 cm x Ø 30 cm, Brenndauer/Füllung: ca. 3,5 Tage, Max Heizleistung: 600 W, Tankinhalt: 4,5 Liter, 33 cm Docht	372017	44,99 €
	<b>Ersatzdocht für Warmax Power 4 und 5</b>	3720171	4,99 €



Bild	Artikel	Art.-Nr.	UVP* €
53	<b>Gewächshausheizung Warmax Antifrost</b> , Gewicht 0,91 Kg, Heizungsart Petroleum, (H x Ø) 13 cm x Ø 21 cm, Brenndauer/Füllung: ca. 10 Tage, Tankinhalt: 1,7 Liter <b>Ersatzdocht</b>	372019 3720191	34,99 € 4,99 €
54	<b>Heizmatte Sahara, 65W 0,40 x 0,75 m</b> <b>Heizmatte Sahara, 85W 0,40 x 1,20 m</b> <b>Heizmatte Sahara, 157W 0,40 x 2,00 m</b> <b>Heizmatte Sahara, 140W 0,60 x 1,20 m</b> <b>Heizmatte Sahara, 263W 0,60 x 2,00 m</b> <b>Heizmatte Sahara, 150W 1,00 x 1,00 m</b> <b>Heizmatte Sahara, 300W 1,00 x 2,00 m</b>	Thermostat 0 - 40 °C, maximale Bodentemperatur von 35°C, steigert den Erfolg bei der Samenaufzucht und Stecklingsvermehrung, Spritzwasserdicht, CE-zertifiziert, steckerfertig, inklusive Thermostat und Bodensensor	372150 94,99 € 372151 99,99 € 372152 119,99 € 372153 119,99 € 372154 129,99 € 372155 119,99 € 372156 169,99 €
55	<b>Erderwärmungskabel 25W, 4,3m</b> <b>Erderwärmungskabel 50W, 6m</b> <b>Erderwärmungskabel 100W, 10m</b> <b>Erderwärmungskabel 320W, 25m</b>	Sehr flexibles Silikonkabel, schnelles Keimen, schnelleres Wachstum, erwärmt den Boden um 8 - 12 °C, CE-zertifiziert, Steckerfertig, 2 Jahre Garantie	372211 19,99 € 372221 24,99 € 372241 29,99 € 372281 49,99 €
56	<b>Digital-Thermostat Thermo 1</b> , CE- zertifiziert, Regelbereich: - 50 bis +99 °C, Schaltgenauigkeit +/-2°C, Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz, max. Schaltleistung: 3000 W, max. Schaltstrom: 13,0 A, Schutzart: IP X4, Arbeitsweise: Elektrisch, 2,5 m Temperaturfühler-Kabellänge	372202	59,99 €
57	<b>Digital-Thermostat Thermo 2</b> , Arbeitsweise Elektrisch, Kabellänge 1 m, Max. Schaltstrom 16 A, Regelbereich: - 50 bis +99 °C, Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP X4,	372201	69,99 €

## Anleitung Fundament – Aufbau

### FUNDAMENTVORBEREITUNG:

Ein gut gearbeitetes Fundament schafft eine ebene Unterlage, auf der das Gewächshaus fest verankert werden muss.

Man unterscheidet drei gebräuchliche Fundamente:


### STREIFENFUNDAMENT AUS BETON

Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie, je nach Größe des Modells, einen Graben aus, den sie später mit Magerbeton ausfüllen. Hierbei ist es wichtig, dass das Fundament, um frostsicher zu sein, 60 bis 80 cm tief eingelassen werden muss.

Das Streifenfundament bietet eine absolut ebene Montagefläche, auf die das Gewächshaus in Verbindung mit der Gewächshausunterkonstruktion mittig angeschraubt werden kann. Ein leichtes Gefälle ermöglicht den geregelten Ablauf des Regenwassers.

Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie das Stahlblechfundament, wie später beschrieben, oder eine optionale Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschrauben sie miteinander.

**Fundamentsockel aus Betonstein, behandeltem Holz oder Kunststoffpfosten.**



Die Fundamentierung mit Fertigbaubohlen, wie z.B. dem Betonstein, der senkrecht in die Erde gelassen wird, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das Streifenfundament auf.

Heben Sie einen frostsicheren Graben aus und füllen Sie in diesen ein Sandbett, in das die Steine senkrecht eingelassen werden.


Richten Sie die Steine entsprechend der Größenvorgaben aus und füllen Erde um die Steine wieder so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Verdichten Sie die Erde um den Sockel, damit dieser nicht wegsacken kann.

Anstelle von Betonsteinen können Sie auch behandeltes, imprägniertes Holz oder Kunststoffpfosten verwenden.

Bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig nicht ganz auszuschließen!

### PUNKTFUNDAMENT

Das Punktfundament funktioniert ähnlich wie die beiden anderen Fundamente. Es setzt allerdings




voraus, dass Sie sich für ein Stahlblechfundament als Zubehör entschieden haben.

Bitte montieren Sie zu diesem Zwecke das Stahlblechfundament gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Danach heben Sie frostfreie ca. 30 bis 40 cm breite und 60 – 80 cm tiefe Löcher an den Stellen aus, in die Sie später Schotter, Sand und Magerbeton gießen, um die Fundamentbeine einzulassen.


Bitte achten Sie sehr darauf, dass das Stahlblechfundament absolut rechtwinklig steht, da ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, unmöglich ist.

Auch bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig (je nach Beschaffenheit des Bodens) nicht ganz auszuschließen. Gewächshäuser müssen mit dem jeweils erstellten Fundament fest verbunden werden. Die einfachste und schnellste Möglichkeit ist die Verwendung des Stahlblechfundamentes.



Die andere Variante ist das Erstellen einer Lattenkonstruktion. Hierzu fertigen Sie anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung eine Lattenkonstruktion an, die aus wetterfestem, imprägniertem Holz besteht und mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit ist. Diese Lattenkonstruktion ist notwendig, damit die Schiebetür gleitfähig bleibt.

Die Lattenkonstruktion setzen Sie auf das erstellte Fundament und verschrauben den Gewächshausrahmen und die Lattenkonstruktion mit dem Fundament.



# Anwender Tipps

• Sie haben sich entschieden, mehr aus Ihrem Garten zu machen – mit einem Gewächshaus von Vitavia. Wir freuen uns und empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl des Gewächshauses zu überlegen . . .

- wie viel Platz auf Ihrem Grundstück vorhanden ist,
- wozu Sie das Gewächshaus hauptsächlich nutzen wollen und welche Grundausstattung dafür nötig ist: so ergibt z.B. eine Beheizung des Gewächshauses im Winter nur bei der Verwendung von Hohlkammerplatten Sinn.
- wie viel Aufwand Sie für den Aufbau und die dauerhafte Pflege des Gewächshauses einsetzen können.

Hier die wichtigsten Anwendungstipps für die Wahl des richtigen Gewächshauses:

## FÜR DEN RICHTIGEN STANDORT

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend: achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten wie z.B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbarn. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

## FÜR DEN SORGENFREIEN AUFBAU

Für einen sorgenfreien Aufbau brauchen Sie das richtige Fundament: es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeneiveau. Je nach Untergrund und Größe des Hauses empfiehlt sich ein Stahlfundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, das bei einigen Gewächshäusern im Lieferumfang enthalten ist. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan finden Sie auf unserer Homepage [www.vitavia.de](http://www.vitavia.de), indem Sie dort das entsprechende Gewächshaus auswählen. Suchen Sie Ihr Gewächshaus aus und öffnen Sie die Montageanleitung direkt unterhalb des großen Produktbildes. Im hinteren Teil der Montageanleitung finden Sie die Spezifikationen im Kapitel „0“.

Für den Aufbau des Gewächshauses brauchen Sie kein großes handwerkliches Geschick. Planen Sie trotzdem genug Zeit ein.

Zu jedem Bausatz gibt es gut bebilderte und übersichtliche Montageanleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Wir empfehlen, ein Wochenende einzuplanen. Es geht allein, aber: bei einigen Arbeitsschritten freuen Sie sich sicher über eine helfende Hand. Falls Sie Ihre Montageanleitung verlegt haben, finden Sie diese auch auf unserer Webseite.


Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, sodass Sie am besten morgens damit beginnen. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille oder bei nur wenig Wind vorgenommen werden. Bei der Verglasung mit Hohlkammerplatten beachten Sie bitte, dass diese einseitig mit einem UV-Schutz ausgestattet sind. Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, sobald die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welches die UV-beschichtete Seite ist.

## FÜR ANDAUERENDE FREUDE AN IHREM GEWÄCHSHAUS SORGT:

- die richtige Größe: planen Sie Ihr Gewächshaus nicht zu klein: Falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie vielleicht schon bald mehr anbauen, einpflanzen oder einfach Zeit dort verbringen... Überfordern Sie sich aber nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen.
- eine Versicherung Ihres Gewächshauses: falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag, um das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 zu versichern.
- ein Anruf bei unserem **Kundendienst**, der Ihnen gerne bei der Lösung von Problemen behilflich ist. Rufen Sie uns an: **0231-941 655 70** (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr) oder schreiben Sie uns: **kundendienst@eph-schmidt.de**.
- der schnelle Online-Zugriff auf unsere Ersatzteile: diesen erhalten Sie durch Klick auf den Online-Shop **Kunesco** auf unserer Webseite.

# Extras

Ob Frühbeet, Hochbeet oder Holzunterstand: Die Vitavia Extras bieten aktiven Gartenliebhabern viele Möglichkeiten ihr eigenes Grün schön, praktisch und abwechslungsreich zu gestalten.



# Frühbeet Gaia XS – 3X

## Frühbeet Gaia – Die Frühbeetserie für den Einstieg

Gaia ist in drei verschiedenen Varianten bzw. Größen erhältlich: XS, 2X und 3X.

Die Serie besticht durch die Leichtbauweise und die variabel einstellbaren Fenster. Alle Fenster sind sowohl aufstellbar als auch seitlich verschiebbar und garantieren dadurch ein ungehindertes Wachstum der Pflanzen.

Bei Bedarf kann das Frühbeet über größer gewachsene Pflanzen einfach hinweg gehoben und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden.

Die Frühbeete bestehen aus einem eloxierten Aluminiumrahmen und sind mit 4 mm starken Hohlkammerplatten aus Polycarbonat (PC) eingedeckt.

## Farbauswahl






Bild	Modell	Ausführungen	Aluminium-blank eloxiert	
			Art.-Nr.	UVP* €
<b>1</b>	<b>Gaia XS</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,6 m <sup>2</sup>		HKP ca. 4 mm	260006 39,99 €
<b>2</b>	<b>Gaia 2X</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,2 m <sup>2</sup>		HKP ca. 4 mm	260016 49,99 €
<b>3</b>	<b>Gaia 3X</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,9 m <sup>2</sup>		HKP ca. 4 mm	260026 79,99 €
<b>4</b>	<b>Automatische Lüfter</b> für Frühbeete Gaia und für Gewächshäuser Ida 900 und 1300	mit Alu-Zink Beschichtung Hebkraft ca. 7 kg Öffnungshöhe ca. 45 cm Öffnungstemperatur 16°C – 25°C	360327	39,99 €

# GAIA

XS - 3X



3



4



1

Äußerst praktisch – der automatische Dachlüfter funktioniert völlig stromlos.



2

# Frühbeet Levana

Ein Frühbeet ermöglicht es Ihnen, Pflanzen mit langer Kulturdauer schon sehr früh im Jahr auszusäen.


Die weitestgehend bruchsicheren und hoch lichtdurchlässigen Polycarbonatplatten (UV-stabilisiert) halten Ihre Pflänzchen warm und schützen sie vor Regen.

Für die optimale Belüftung lässt sich der praktische Klappdeckel mühelos aufstellen und in nahezu jeder gewünschten Öffnungsweite arretieren.

Dieser Frühbeetkasten kommt aufgrund seiner neuartigen Technik ganz ohne Schrauben aus und ist somit schnell montierbar.

Nach der Anzuchtphase lässt sich der Frühbeetkasten einfach wieder demontieren und platzsparend verstauen.

## Farbauswahl



Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Levana</b> mit 1 Klappdeckel Grundfläche ca. 0,5 m <sup>2</sup> L 0,95 x B 0,55 x H 0,37 m HKP ca. 4 mm	anthrazit	260001	44,99 €
	violett	260002	49,99 €
	grau	260003	49,99 €
	mintgrün	260004	49,99 €
	cremeweiß	260007	49,99 €

LEVANA



# Hochbeet Vitavia

Hochbeete dienen nicht nur der Arbeitserleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern, weil durch sie das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt, sondern bieten zusätzlich eine merkliche Ertragssteigerung und Saisonverlängerung.

Das Hochbeet Vitavia Basic hat die Maße von ca. 82x162x86 cm (BxTxH). Es ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Alu-blank, ziegelrot oder dunkelgrau.

Es besticht durch seine Optik und vor allem durch die Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten. Es gibt die reguläre Erweiterung um 80 cm und die neuartige Erweiterung „Curve“. Durch diese flexibel einsetzbaren Erweiterungen sind den möglichen Formen kaum Grenzen gesetzt. Die Hochbeete passen sich optimal an die örtlichen Gegebenheiten an. Sie können ebenfalls hervorragend als Abtrennung eingesetzt werden und verschönern somit ihren Garten.

Das Hochbeet, es wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert, besteht aus dem Material Zinalume® in 0,65 mm Stärke. Bei dem Werkstoff „Zinalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist vier Mal länger als bei galvanisiertem Stahl. Zinalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen.


## Schichten

Unter das Hochbeet legen Sie ein feinmaschiges Drahtgeflecht (nicht mitgeliefert), welches Wühlmäuse und andere Kleintiere fernhält. Auf das Drahtgeflecht und somit zuunterst in den Hochbeetkasten, legen Sie zur besseren Durchlüftung eine Schicht Reisig bzw. dünnes Geäst (ca. 20 cm).




Die nächste Schicht besteht aus einer umgedrehten Rasensohle (ca. 3-5 cm), die das Reisig von der darüberliegenden Schicht (ca. 30 cm) aus Rohkompost oder Dung trennen soll. Rohkompost bzw. Dung dienen als eine Art natürliche Heizung zur Erwärmung des gesamten Hochbeetinhalts und produzieren bei ihrem Zersetzungsprozess Wärme. Diese Wärmegewinnung wird zusätzlich durch Sonneneinstrahlung unterstützt. Dadurch können Sie schon früher im Jahr mit der Aufzucht und Aussaat von Pflanzen bzw. Saatgut beginnen.

Die oberste Schicht (ca. 20-30 cm) füllen Sie mit reifem Kompost bzw. Blumenerde auf, in die Sie später die Pflanzen oder das Saatgut setzen. Auf diese Weise haben Sie volle Kontrolle hinsichtlich der Qualität der Erde und somit über die Umstände, was die Nachhaltigkeit der Ernte angeht.

## Farbauswahl



ca. 20-30 cm reifer Kompost oder Blumenerde  
ca. 30 cm Rohkompost  
ca. 3-5 cm umgedrehte Rasensohle  
ca. 20 cm Reisig  
Drahtgeflecht

Modell	Aluminium-Blank Art-Nr./UVP* €	ziegelrot Art-Nr./UVP* €	dunkelgrau Art-Nr./UVP* €
Hochbeet Vitavia RUND 	250330 109,99 €	250340 149,99 €	250360 149,99 €
Hochbeet Vitavia BASIC 	250300 169,99 €	250310 199,99 €	250320 199,99 €
ERWEITERUNG für Hochbeet Vitavia L x H 0,80 m x 0,86 m 	250305 89,99 €	250315 109,99 €	250325 109,99 €
ERWEITERUNG CURVE für Hochbeet Vitavia 	250307 129,99 €	250317 149,99 €	250327 149,99 €

**NEU**  
Hochbeet Vitavia



Hochbeet Vitavia BASIC

Hochbeet Vitavia BASIC + Erweiterung

Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher

Extrem witterungsbeständig durch Zinalume®

Nieten und Nietzange werden mitgeliefert.



Hochbeet Vitavia RUND



Hochbeet Vitavia BASIC + 2x Erweiterung + 2x Erweiterung Curve



Hochbeet Vitavia BASIC + Erweiterung

# Holzunterstand Vitavia

Der Holzunterstand Vitavia aus Zincalume® ist eine moderne und elegante Art und Weise, um Kaminholz vor direkten Wettereinflüssen geschützt im Freien zu lagern.

Bei dem Werkstoff „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist vier Mal länger als bei galvanisiertem Stahl. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen. Das Material ist hervorragend geeignet zum Bau des „Holzlagers“.

Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern.

Bei einer Materialstärke von 0,65 mm behält der Holzunterstand trotz großer Lastaufnahme seine Form.

Der Holzunterstand wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. In dem Bausatz sind die Niete und Nietzange enthalten. Die Metallkonstruktion wird mit dem Unterbau verbunden und anschließend mit Winkeln an einer Wand verschraubt (kann nicht frei stehen!).

Der Unterbau ist aus Aluminium. Das Fassungsvermögen des „Holzlagers“ entspricht einem Raummeter = ca. 0,8 m³.



Der Holzunterstand Vitavia ist wahlweise im Hoch- oder Querformat erhältlich.



## Farbauswahl



Zincalume® - mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech (wahlweise in aluminium-blank, ziegelrot, dunkelgrau)

Unterbau aus Aluminium



Modell	Ausführung	Aluminium-Blank Art-Nr./UVP* €	ziegelrot Art-Nr./UVP* €	dunkelgrau Art-Nr./UVP* €
<b>Holzunterstand Vitavia</b> Füllmenge: ca. 0,8 m³ Hochformat 	mit Aluminium- unterbau	250405 169,99 €	250415 199,99 €	250425 199,99 €
<b>Holzunterstand Vitavia</b> Füllmenge: ca. 0,8 m³ Querformat 	mit Aluminium- unterbau	250455 189,99 €	250465 209,99 €	250475 209,99 €

**NEU**  
Holzunterstand  
Vitavia



Einfache Montage durch  
vorgebohrte Löcher

Extrem witterungs-  
beständig durch  
Zincalume®

Nieten und Nietzange  
werden mitgeliefert.

Holzunterstand Vitavia – Querformat mit Aluminiumunterbau – dunkelgrau

Holzunterstand Vitavia – Hochformat mit Aluminiumunterbau – ziegelrot



Holzunterstand Vitavia – Hochformat mit Aluminiumunterbau – Aluminium-blank



# Die Gewinner unseres Fotowettbewerbs 2014!

Viele Gewächshaus-Liebhaber haben uns an ihrem "Sommergartentraum" 2014 teilhaben lassen: Wir danken für die tollen Gartenbilder und die vielen freundlichen Worte und freuen uns über die geteilte Begeisterung für das Gewächshausgärtnern!

Hier nun mehr über die drei Gewinner: Günther und Helga D. aus Börsborn, Roland H. aus Igel a.d. Mosel und Nina und Torben B. aus Vlotho und ihre zauberhaften Vitavia-Gewächshausfotos:



*Platz 1 - Sirius grün*

*Helga D. am 29. August 2014:*

*"Am meisten Freude macht es, das Ganze wachsen zu sehen, selbst zu ernten und sich damit auch ein Stück unabhängiger zu machen. Wir haben zum Beispiel so viele Tomaten gehabt, dass wir selbst Ketchup und Chutneys hergestellt haben."*



*Platz 2 - Diana grün*



*Roland H. am 28. Juli 2014:*

*"Ich nehme am Wettbewerb teil, weil ich Sie an meiner Zufriedenheit mit Ihrem Produkt teilhaben lassen will."*



*Platz 3 - Sirius schwarz*

*Nina und Torben B. am 8. September 2014:*

*"Besonders schön finden wir die Verglasung mit Klarglas. Man schaut nicht vor eine "milchige Wand", sondern kann durch das Gewächshaus hindurchsehen Ganz davon abgesehen, dass das Gewächshaus ein echter Hingucker ist und somit ein Highlight im Garten."*

## Sommergartentraum 2015

Schicken Sie uns bis zum 30. November 2015 Fotos von Ihrem Vitavia-Gewächshaus und gewinnen Sie wieder Warengutscheine für Ihre Gartenausstattung im Wert von insgesamt 1300,- EUR!

# MEIN Sommer GARTENTRAUM

MACHEN  
SIE MIT!



Montage: ©iStock.com/StockPhotosArt; E.P.H. Schmidt

## Vitavia

BRINGT LEBEN IN IHREN GARTEN



## E. P. H. Schmidt u. Co. GmbH

Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten.  
Und immer für Sie da.

Unser Kundendienst hilft gerne weiter:

**+49 231 941655-70**

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)


oder senden Sie Ihre Nachricht an:

**kundendienst@eph-schmidt.de**

- Fragen zur Technik
- Aufbauhilfe
- Garantieleistungen
- Produktinformationen
- Sonstige Fragen

Sie wünschen einen Aufbauservice. Rufen Sie uns an:

**+49 231 941655-0**



Sie wollen Ihre Lieblingsstücke nicht im Regen stehen lassen, Schneeschippe und Gartenwerkzeug nicht suchen sondern einfach nehmen, wenn Sie sie brauchen, und in Ihrem Garten mal richtig Ordnung schaffen?

Zeit für ein Metallgerätehaus!

**ARROW METALLGERÄTEHÄUSER:  
UND DER GARTEN GEHÖRT WIEDER IHNEN**

# Vitavia

## E. P. H. Schmidt u. Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.vitavia.de • www.eph-schmidt.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: 0231 - 941 655-0 • Fax: 0231 - 941 655-99

