

Sauerland 92-B

Wandaußenmaß: 517 x 607 cm


Bohlenstärke: 92 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Ansicht Sauerland 92-B




Grundriss Sauerland 92-B



Lagerholzplan und Fundamentplan Sauerland 92-B

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig, festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**






















Teileliste 1

Sauerland 92-B

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	92x135	5392
002		1	92x135	5392
003		1	92x135	5392
004		1	92x135	5392
005		1	92x135	5392
006		8	92x135	5392
007		1	92x135	5392
008		1	92x68	5392
009		1	92x135	5193
010		1	92x135	5193
011		1	92x135	5193
012		2	92x135	5022
013		1	92x135	4876
014		1	92x115	4876
015		1	92x115	4876
016		1	92x135	4876
017		1	92x135	4823
018		1	92x135	4823
019		1	92x135	4823
020		2	92x135	4776
021		1	92x135	4452
022		1	92x135	4452
023		1	92x135	4452
024		1	92x135	4081
025		1	92x135	4081
















Teileliste 2

Sauerland 92-B

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026		1	92x135	4011
027		4	92x135	4011
028		1	92x135	4011
029		1	92x135	3737
030		4	92x135	3737
031		1	92x135	3737
032		1	92x135	3710
033		1	92x135	3622
034		2	92x135	3622
035		1	92x135	3622
036		4	92x135	3376
037		4	92x135	3376
038		4	92x135	3376
039		1	92x135	3376
040		1	92x135	3376
041		1	92x135	3208
042		2	92x135	3162
043		2	92x135	3130
044		7	92x135	3062
045		2	92x135	3062
046		1	92x135	3062
047		1	92x135	3062
048		1	92x135	3016
049		1	92x135	3016
050		1	92x115	3016
















Teileliste 3

Sauerland 92-B

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
051		1	92x115	3016
052		1	92x135	2968
053		8	92x135	2916
054		6	92x135	2916
055		2	92x135	2916
056		1	92x68	2900
057		15	92x135	2900
058		6	92x135	2670
059		1	92x135	2597
060		2	92x68	2186
061		10	92x135	2186
062		2	92x135	2186
063		2	92x135	2092
064		4	92x135	2092
065		2	92x68	2092
066		1	92x135	1990
067		1	92x135	1911
068		1	92x135	1911
069		1	92x135	1855
070		1	92x135	1855
071		1	92x135	1855
072		1	92x135	1726
073		1	92x135	1726
074		4	92x135	1692
075		1	92x135	1540
















Teileliste 4

Sauerland 92-B

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
076		1	92x135	1540
077		1	92x135	1485
078		1	92x135	1485
079		2	92x135	1446
080		1	92x135	1408
081		7	92x135	1386
082		1	92x135	1355
083		1	92x135	1355
084		4	92x135	1350
085		2	92x135	1350
086		2	92x68	1350
087		1	92x135	1293
088		1	92x135	1293
089		6	92x135	1241
090		1	92x135	1234
091		1	92x135	1234
092		1	92x135	1114
093		1	92x135	1114
094		3	92x135	1113
095		1	92x135	1104
096		1	92x135	1104
097		30	92x135	1086
098		7	92x135	1002
099		1	92x135	992
100		1	92x135	992




Teileliste 5

Sauerland 92-B

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
101		1	92x135	984
102		1	92x135	984
103		6	92x135	967
104		1	92x135	928
105		1	92x135	928
106		1	92x135	798
107		1	92x135	798
108		3	92x135	742
109		1	92x68	692
110		15	92x135	692
111		7	92x135	676
112		1	92x135	625
113		1	92x135	625
114		18	92x135	620
115		1	92x135	536
116		1	92x135	536
117		18	92x135	526
118		1	92x135	495
119		1	92x135	495
120		12	92x135	442
121		2	92x95	442
122		26	92x135	442
123		18	92x135	442
124		28	92x135	442
125		2	92x95	442






Teileliste 6

Sauerland 92-B

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)		
126		2	92x68	442		
127		10	92x135	442		
128		2	92x135	351		
129		4	92x135	300		
130		6	92x109	150		
131		2	92x120	100		
132		1	92x35	48		
133		5	92x35	48		
ÜT1		5	92x135	3062		
FH10		3	68x94	5172		
FH14		2	68x94	4948		
FH2		2	68x94	3198		
FH3		2	68x94	2738		
FH9		2	68x94	2626		
FH1		2	68x94	1332		
FH8		4	68x94	582		
FH7		4	68x94	385		
FH11		10	44x94	4948		
FH5		2	44x94	3198		
FH12		4	44x94	3156		
FH6		2	44x94	2738		
FH13		4	44x94	1656		
FH4		2	44x94	1332		
HL3			✓	2	145x44	2122
HL1			✓	2	145x44	1430



Teileliste 7

Sauerland 92-B

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
HL2	 HANDLAUF  	2	145x44	442
HS1	 HOLZSCHWELLE	1	97x28	1800
LE1	 LEISTE	2	90x18	2938
LE2	 LEISTE	2	90x18	2678
DB1	 DACHBALKEN 1600 3138 2678 200	1	80x200	7892
DB2	 DACHBALKEN 1600 3138 2678 200	1	80x200	7892
DB3	 DACHBALKEN 1600 3138 2678 200	1	80x200	7892
	DACHBRETT 	14,0+1	113x18	3580
	FUSSBODENBRETT 	45+1	113x28	3135
	FUSSBODENBRETT 	45	113x28	2675
	SCHLAFBODENBRETT 	24+1	113x18	3205
	TERRASSENBRETT (imprägniert) 	10+1	120x28	1395
	TERRASSENBRETT (imprägniert) 	31	120x28	1305
	ABDECKLEISTEN  		15x28	77,0 lfdm
	FUSSBODENLEISTE  		18x40	13,0 lfdm
	FUSSBODENLEISTE  		14x55	41,0 lfdm
A92-1	ADAPTER 92  	2	120x128	775
GS	Giebelsegment 	2		
G2-1	GIEBELBRETT 90X18  36,1° 	4	90x18	3660
G1-1	GIEBELBRETT 120X18  36,1° 	4	120x18	3660
G5-1	GIEBELDECKLEISTE 58X18  	4	58x18	3660
G3-1	GIEBELLEISTE 58X18  36,1° 	4	58x18	3660
SP2-1	STÜTZPFOSTEN 90x90  	2	90x90	2230
SP2-2	STÜTZPFOSTEN 90x90  	2	90x90	2500
TL4-1	T-LEISTE 92 	2	92x45	625





Teileliste 8

Sauerland 92-B

Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
TL4-2	T-LEISTE 92		4	92x45	760
TL4-3	T-LEISTE 92		4	92x45	895
TL4-4	T-LEISTE 92		4	92x45	1165
TL4-5	T-LEISTE 92		2	92x45	1975
TL4-6	T-LEISTE 92		2	92x45	2043
T2-1	TRAUFENBRETT 90X18		4	90x18	3945
T4-1	TRAUFENLEISTE 40x18	 ✓		40x18	17,0 lfdm
UP7-1	U-PROFIL 92	 ✓	2	120x40	1060
UP7-2	U-PROFIL 92	 ✓	2	120x40	1140
UP7-3	U-PROFIL 92	 ✓	1	120x40	1860
UP7-4	U-PROFIL 92	 ✓	2	120x40	2155
ML1	Metallstange		10	D18	1040
ML2	Metallstange		11	D18	770
ML3	Metallstange		4	D18	500
ML4	Metallstange		4	D18	450
ML5	Metallstange		4	D18	360
ML6	Metallstange		6	D18	340
TR-1	TREPPE		1		2600
SH	Schlaghölzer		3		
	DACHPAPPE	 ✓		7,9m-8st.	68,0 lfdm
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18		1264		
NG1	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter Schlafbodenbretter		1408	
NG2	NÄGEL 2.5x60	Fussbodenbretter, HS1 Terrassenbretter		1413	
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30	Abdeckleisten 28x15 FBleisten Traufenleiste 40x18		320	





Teileliste 9

Sauerland 92-B

Pos				Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)																
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45	Giebelleisten, Giebelbretter Traufenbretter, Giebelsegment Handlauf, LE1, LE2, U-profil Verbindungsstreifen Tür- und Fensterleisten		550																		
SR05	SCHRAUBEN 4.0x60	Wasserleiste WL1		24																		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer		180																		
HK4	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen (140mm)		8																			
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen		20																			
VP2	Verstellbare Pfostenstütze M16		4																			
KL1	Gewindestange M12		4			2000																
KL2	Gewindestange M12		2			795																
KL3	Gewindestange M12		2			745																
KL4	Gewindestange M12		2			675																
KL5	Gewindestange M12		4			520																
KL6	Gewindestange M12	 	4			395																
KL7	Gewindestange M12		4			270																
KL8	Gewindestange M12		2			250																
	Mutter M12 U-Scheibe Ø40	 	38																			
	Befestigungsmutter M12		4																			
	Schlagmutter M12		2																			
	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwände)					16,0 lfdm																
	FENSTER 650x650			1	IV68-1																	
	 IV68-1 <table><tr><td>L1</td><td>18x90</td><td>L=860mm</td><td>2 Stck.</td></tr><tr><td>L2</td><td>18x90</td><td>L=740mm</td><td>4 Stck.</td></tr><tr><td>L3</td><td>18x90</td><td>L=620mm</td><td>2 Stck. ✓</td></tr><tr><td>WL1</td><td>36x129</td><td>L=860mm</td><td>1 Stck.</td></tr></table>			L1	18x90	L=860mm	2 Stck.	L2	18x90	L=740mm	4 Stck.	L3	18x90	L=620mm	2 Stck. ✓	WL1	36x129	L=860mm	1 Stck.			
L1	18x90	L=860mm	2 Stck.																			
L2	18x90	L=740mm	4 Stck.																			
L3	18x90	L=620mm	2 Stck. ✓																			
WL1	36x129	L=860mm	1 Stck.																			

Teileliste 10

Sauerland 92-B

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 650x960  IV68-2 L1 18x90 L=860mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=620mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=860mm 1 Stck.	1	IV68-2	
	FENSTER 950x960  IV68-3 L1 18x90 L=1160mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=920mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1160mm 1 Stck.	1	IV68-3	
	FENSTER 1498x960  IV68-4 L1 18x90 L=1710mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=1470mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1710mm 1 Stck.	2	IV68-4	
	FENSTER 950x1220  IV68-6 L1 18x90 L=1160mm 2 Stck. L2 18x90 L=1310mm 4 Stck. L3 18x90 L=920mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1160mm 1 Stck.	2	IV68-6	



Teileliste 11

Sauerland 92-B

[illegible]


Wandplan 3 und 4

Sauerland 92-B




Wandplan 5

Sauerland 92-B




Wandplan A

Sauerland 92-B




Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten




Wandplan C

Sauerland 92-B



[illegible]

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten



Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

