

# Technische Daten Kim 44-A

Wandaußenmaß: 480 x 390 cm



Bohlenstärke: 44 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung Kim 44-A




# Grundriss Kim 44-A




























# Lagerholzplan und Fundamentplan Kim 44-A

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig,  
festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

























# Teileliste 1

## Kim 44-A



Pos		Arv	Profiil (cm)	Pikkus (cm)
001		1	4.4x6.8	500
002		15	4.4x13.5	500
003		2	4.4x13.5	500
004		2	4.4x13.5	418.8
005		2	4.4x13.5	314.1
006		2	4.4x13.5	209.4
007		4	4.4x12.9	50
008		1	4.4x6.8	264.7
009		1	4.4x6.8	74.5
010		6	4.4x13.5	264.7
011		21	4.4x13.5	74.5
012		1	4.4x13.5	264.7
013		7	4.4x13.5	59.1
014		1	4.4x13.5	500
015		19	4.4x13.5	410
016		1	4.4x13.5	440
017		2	4.4x13.5	480
018		1	4.4x13.5	530
019		1	4.4x13.5	410
020		13	4.4x13.5	139.5
021		1	4.4x13.5	169.5
022		1	4.4x13.5	530
PT2	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE 	6	4.5x9	471
PT1	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE 	2	4.5x7	471
AR2	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE 	2	4.5x7	471

# Teileliste 2

## Kim 44-A

Pos		Arv	Profiil (cm)	Pikkus (cm)
AR1	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE 	2	4.5x7	390
PR1	ROOF BEAM/DACHBALKEN/PANNE 381.2 	4	6.4x16.4	530
PR2	ROOF BEAM/DACHBALKEN/PANNE 381.2 	1	6.4x16.4	530
	WINDOW 129x99.6	2		
	DOOR 158.8x196.5	1		
023	FLOOR BOARDS/FUSSBODEN/LAME DE PLANCHER 	42	11.2x1.8	380.7
024	ROOF BOARDS/DACHBRETTER/VOLIGE 	96 79	11.2x1.8 13.7x1.8	272.6 272.6
025	ROOF EDGE REINFORCEMENT/TRAUFENLEISTE/TASSEAU 	2	2.6x3.2	530.0
026	ROOF SIDE BOARDS/TRAUFENBRETT/PLANCHE DE RIVE 	2	1.8x9.5	530.0
027	FASCIA BOARD/GIEBELBLENDE/PLANCHE DE RIVE (FACADE) 	4	1.8x12.0	277.6
028	FASCIA BOARD/GIEBELBLENDE/PLANCHE DE RIVE (FACADE) 	4	1.8x6.0	277.6
029	FLOOR EDGE TRIM/FUßLEISTEN/PLINTHE PLANCHER 	2	2.0x4.5	471.0
030	FLOOR EDGE TRIM/FUßLEISTEN/PLINTHE PLANCHER 	2	2.0x4.5	381.0
031	DIAMOND/RAUTE/DIAMANT 	2	1.8x12	120
032	Nails/Nägel/Clous 2.0 40 mm - For fixing roofing felt fillet (18 x 90 mm)/ Befestigung Giebelabschluss Brett (18 x 90 mm)/ Pour fixer la latte de finition de la couverture (18 x 90 mm) 	80		
033	Screws/Schrauben/Vis 4 x 50 mm - For fixing roof side boards and roof edge reinforcement/Befestigung Traufenbretter und Traufenteisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau (30 x 34 mm) de renfort 	100		
034	Screws/Schrauben/Vis 2.5X25 mm - For fixing window and door trims/ Befestigung Fenster und Türen/P our fixer les croisillons des fenetres et des portes 	80		
035	Screws/Schrauben/Vis 4 x 50 mm - For fixing first row of wall logs/ Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer le premier rang de madrier 	20		
036	Nails/Nägel/Clous 2.5 x 50 mm - For fixing floorboards/ Befestigung Fußbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	420		
037	Nails/Nägel/Clous 1.4 x 40 mm - For fixing floor edge trims (19 x 19 mm)/ Befestigung Fußleisten/Pour fixer les plinthes du plancher (19 x 19 mm) 	50		
038	Screws/Schrauben/Vis 4x70 mm - For bearers/ Befestigung Fundamentbalken/Pour fixer les solives 	45		
039 KL 1	METAL STORM BRACE/GEWINDESTANGE/TIGE FILETEE 	5	M10	200
040	Shim, Nut/Mutter, U-Scheibe/Ecrou,Rondelle - M10 mm - For fixing storm braces/Pour fixer les anti-tempete/Für Sturmleisten 	8	M10	
041	CONNECTION NUT/ÜBERWURFMUTTER/ECROU DE RACCORDEMENT 	4	M10	

# Wandplan 1 und 2 Kim 44-A



# Wandplan A und B Kim 44-A

