

# Caro 58-C Klassik & Modern

Wandaußenmaß: 480 x 380 cm



Bohlenstärke: 58 mm



Kontrolliert durch:



Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss Caro 58-C Klassik & Modern



# Lagerholzplan und Fundamentplan Caro 58-C Klassik & Modern

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig, festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




























# Teileliste 1

## Caro 58-C Klassik & Modern

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	58x135	5400
002		1	58x135	5400
003		2	58x135	5000
004		16	58x135	5000
005		1	58x135	4975
006		1	58x135	4650
007		1	58x135	4325
008		2	58x135	4263
009		2	58x68	4000
010		17	58x135	4000
011		1	58x135	4000
012		1	58x103	4000
013		19	58x135	4000
014		1	58x68	4000
015		2	58x135	3422
016		2	58x135	2581
017		1	58x135	2181
018		1	58x135	1856
019		2	58x135	1740
020		1	58x135	1531
021		15	58x135	1206
022		16	58x135	1031
023		16	58x135	878
024		4	58x135	426
025		16	58x135	411

# Teileliste 2

## Caro 58-C Klassik & Modern


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	68x94	4780	
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	68x94	3644	
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	44x94	3644	
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	44x94	3053	
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	44x94	1479	
DB1	DACHBALKEN 	5	58x170	5400	
	DACHBRETTER 	96+1	113x18	2835	
	FUSSBODENBRETTER 	42+1	113x28	3680	
	ABDECKLEISTEN 	✓	15x28	33,0 lfm	
	FUSSBODENLEISTE 	✓	14x55	23.95	
G2-1	GIEBELBRETTER 90X18  17,8°	✓	4	90x18	2915
G1-1	GIEBELBRETTER 120X18  17,8°	✓	4	120x18	2915
G5-1	GIEBELDECKLEISTE 58X18 	✓	4	58x18	2915
G3-1	GIEBELLEISTE 58X18  17,8°	✓	4	58x18	2915
T2-1	TRAUFBRETTER 90X18 	2	90x18	5400	
T4-1	TRAUFENLEISTE 40x18 	✓	40x18	11,0 lfm	
GS	Giebelsegment 	2			
TL-1	T-LEISTE 55x48 	2	55x48	1165	
TL-2	T-LEISTE 55x48 	4	55x48	2110	
SH	Schlaghölzer 	3			
KL1	Gewindestange M8 	4		2000	
KL2	Gewindestange M8 	4		258	
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25 	8			
	Befestigungsmutter M8 	4			
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	768			





# Wandplan A

## Caro 58-C Klassik & Modern









# Fenster und Türen Caro 58-C Klassik

## Spezifikation für Fenster und Türen



TÜR 900x2080 9\_SH 1 Stck. DIN links



### Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1140mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

TÜR 1540x2080 12\_SH 1 Stck. DIN rechts



### Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1780mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓


## Abnehmbare Sprossen

✓ - Bitte selber anpassen

# Fenster und Türen Caro 58-C Modern

## Spezifikation für Fenster und Türen


TÜR 900x2080 10A\_SH 1 Stck. DIN links



### Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1140mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

TÜR 1540x2080 13\_SH 1 Stck. DIN rechts



### Die Leisten für eine Tür

L-1	18x90	L=1780mm	2 Stck.
L-2	18x90	L=2080mm	4 Stck.✓

## Abnehmbare Sprossen

✓ - Bitte selber anpassen