

# Hammerfest 70-C XL

Wandaußenmaß: 390 x 390 cm

Bohlenstärke: 70 mm





Durch Kunden farblich endbehandelt

Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss Hammerfest 70-C XL
















# Lagerholzplan und Fundamentplan Hammerfest 70-C XL

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig,  
festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



# Teileliste 1

## Hammerfest 70-C XL

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	70x130	4100
002		1	70x130	4100
003		22	70x130	4100
004		2	70x130	4300
005		2	70x130	4550
006		2	70x130	4800
007		1	70x130	5300
008		1	70x130	4100
009		1	70x130	5300
010		2	70x65	1251
011		2	70x130	1251
012		2	70x130	1251
013		26	70x130	406
014		26	70x130	235
015		1	70x130	4100
016		2	70x130	4100
017		12	70x123	507
018		2	70x130	2089
019		2	70x130	1014
020		1	70x65	4100
021		16	70x130	4100
GR2	GROUNDFRAME 	2	45x90	3890
GR1	GROUNDFRAME 	2	45x90	3800
FB1	FLOORBEAMS 	8	45x90	3800
PR1	Purlins 	2	70x170	5300

# Teileliste 2

## Hammerfest 70-C XL


Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
PR2		Purlins	1	70x170
PR3		Purlins	2	70x170
	WINDOW 600x1770		2	
	DOOR 1588x2050		1	
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher		6	
2	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher		360	
3	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges		500	
4	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher		30	
5	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture		20	
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront		44	
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant		28	
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes		44	
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm		4	
10	Shim,Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou;Rondelle 10 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes		4 / 4	
	KL1 M10 2,31m 4pcs. Plastic caps 4 pcs. Screws 180 8 pcs.			

# Teileliste 3


## Hammerfest 70-C XL

POS	ST.	B	H	L	ERKLÄRUNG
FB1	Vt. spetsi				Fundamentholzer
F1	4,13 m <sup>2</sup>	28		3755	Fussbodenbretter 45/34/28
PR	5	70	170	5300	Dachbalken
RB1	24 m <sup>2</sup>	20		2265	Dachbretter 125/95/73
R1	2	20	120	5300	<i>Vaata katuse kaldenurka</i> Traufenbretttert
R2	2	45	65	5300	<i>Vaata katuse kaldenurka</i> Traufenbretter
R3	4	20	120	2500	<i>Vaata katuse kaldenurka</i> Giebelabschlussleiste
R4	4	20	90	2500	Giebelabschlussleiste
WN06	2	600	1770		<p>Sliding slats 30x30x1575 mm - 4 pcs.</p>
DR16	1	1588	2050		
P1	16m	20	40		Fussbodenleiste
P2	6+6	20	90	2030	Türleiste DR 16, Fensterleiste WN 06
P3	1+1	20	90	3600	Türleiste DR 16, Fensterleiste WN 06
P4	2+2	20	90	540 570	Fensterleiste WN 06



# Detailzeichnungen Hammerfest 70-C XL



## Dichtungssystem der Blockbohlen



# Wandplan 1 und 2 Hammerfest 70-C XL



# Wandplan A und B Hammerfest 70-C XL

